

2022 System Information



Shinning Star Series P-4

4.68mm LEDディスプレイ(屋内用)

基本SET 110inch(16:9)4 モジュール
¥170,000(トラス・コントローラ込)

仕様 (1 モジュール)

消費電力: 324w(max)

明るさ: 2000cd/m

重量: 14kg

サイズ: W600 x H1350 x D70(コネクター部分)mm

ピクセル数 128 x 288



コントローラ NOVASTAR VX4S

DP/HDMI/VGA/DVI/CVBS/SDIなど、


さまざまなフォーマットの信号を扱うことができる LED

ディスプレイコントローラ

- RJ45 LAN入力 x 1
- RJ45 LAN 出力 x 4
- ビデオ入力: DP x 1/HDMI x 1/VGA x 2/DVI x 2/CVBS x 2/SDI x 1
- ビデオ出力: DVI Loop x 1/DVI x 1/VGA x 1/SDI Loop x 1



使用バリエーション



価格/1日 使用方法により見積

ファン型3Dホログラムディスプレイ




高速回転するプロペラに内蔵されたLED光源が
残像効果を生みだし、まるで映像が浮かんでいる
ように見えるLEDディスプレイです。



商品仕様

- ・材質: PC+アルミニウム
- ・カラー: ブラック
- ・ディスプレイサイズ(直径): 64cm
- ・視野角: 176°
- ・表示色: 1,670万色
- ・電源: AC110-240V
- ・スタンバイ時消費電力: 0.1W
- ・製品寿命: 100,000時間
- ・使用環境: 室内



価格/1日 使用方法により見積



ビジネス プロジェクター EPSON EV-100

型番 EV-100/EV-105
 解像度 WXGA
 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投射方式)
 有効光束(白の明るさ: lm) (注1) (注2) 2,000lm
 カラー光束(カラーの明るさ: lm) (注3) 2,000lm
 コントラスト比 2,500,000:1(注7)
 液晶パネルサイズ(対角: 型) 0.59
 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 色
 再現性 フルカラー(約1,677万色)
 本体サイズ(W×D×H) プロジェクター本体: φ175×D260(mm)
 電源ユニット: 361×110×65(mm)
 質量 約5.0kg



「EV-100」は、映像投写だけでなくスポットライトとしても活用できるというレーザー光源搭載プロジェクター。空間になじみやすい円筒型の形状を採用することで、テーブルや展示台、商品などスクリーン以外への投写に活用できるだけでなく、投写する映像を円や窓の形にするなどのアレンジが簡単に行える。

投写角度は360度自由に変更でき、壁・天井・床などさまざまな場所への設置が可能。店舗や飲食店などレイアウト変更が多い場所でも優れた設置性を確保すると共に、様々な場所において映像による新しい空間演出を行うことを想定しているという。

3LCD方式の採用で、明るさは全白もカラーも同じ2,000ルーメン。解像度はWXGAを確保する。また3LCD方式のプロジェクターは投写画面をカメラで撮影するときにノイズが出ないことから、SNSに映える鮮やかな写真が撮れることもアピールされている。

高い設置性と柔軟な投写角度

用途に応じて天井や配線ダクト、床に設置が可能です。スポットライトのようなアーム型の形状で首振り可動範囲が広いいため、投写角度の柔軟性も高く、空間の映像演出の幅が広がります。

真上・真下・真横など、広範囲に向けられます。投写角度の柔軟性が高いので、用途に合わせて壁や床、テーブルなどさまざまな場所に投写できます。



天井設置

配線ダクト設置(注)

床置き(注)

映像投写とスポットライトの使い分けが可能
 プロジェクターとしての映像投写はもちろん、商品などを照らすスポットライトとしても活用できます。展示物や空間の作りに合わせて、映像と照明を使い分けることが可能です。

スポットライトの色温度設定
 スポットライトは3200K～10000Kまで色温度の設定が可能です。暖かみのある色から、スタイリッシュな寒色系まで使用される環境に合わせて色温度を設定できます。




映像投写

スポットライト

豊富な投写バリエーション

カラーフィルターや切り抜きフィルター、照度設定などを組み合わせることで、オリジナル映像を容易に作成できます。豊富な投写バリエーションで、空間演出を盛り上げます。

レーザー光源がもたらす明るさと高コントラスト
 明るさ2,000lmと2,500,000:1の高コントラスト比で、映像を鮮やかに投写することが可能。投写映像の中で黒色のエリアがほとんど見えないため、映像の切り抜き投写も違和感なくくっきりと映し出します。



フィルター

ブランドロゴ

フィルター

3LCD方式ならではの色再現性

エプソンのプロジェクターは、カラーが明るい3LCD方式を採用。「全白(白100%)」と「カラー(カラー光束: Color Light Output)」の明るさが同じです。

華やかな映像演出はもちろん、商品やコーポレートカラーを正しく発色でき、カラー映像を明るく映し出せるプロジェクターを活用することは重要なポイントになります。

価格/1日 ¥20,000-



GeoBox®



4K/60P 入力マルチディスプレイコントローラー GeoBox G406

4K/60P 入力、HDCP2.2/HDR 対応
3840×2160@60p(YUV/RGB4:4:4)、4096×2160@60p、3840×2400@60p の
4K 映像コンテンツ入力に対応します。また、HDCP2.2 の Ultra HD、HDR
(ハイダイナミックレンジ) 対応コンテンツにも対応します。

多彩な表示パターン


HDMI、DisplayPort 各 2 系統の入力信号を出力先ごとに
シングル 4 面、2 面マルチ + シングル × 2 面、4 面マルチなど多彩な表示パターン設定が可能です。

映像の回転・反転表示

出力先ごとに反転 (左右、上下、左右 + 上下) 表示、オリジナル映像を回転させ、
コンテンツを編集することなく縦表示が可能です。※4K/60P 入力時は非対応)


オーバーラップ機能

ピクセル単位で水平、垂直のベゼル補正が可能のため、ディスプレイのベゼル幅によって生じる
画面のズレを調整できます。また、複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、
重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。エッジブレンディング機能を搭載したプロジェクターと
併用すると、画面の境目を感じさせないシームレスなマルチプロジェクションを実現します。



主な機能

回転機能



出力先ごとにオリジナル映像の回転が可能


オーバーラップの映像生成



複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。

BrighSign & GeoBox 組み合わせ

4 面マルチ (ヨコ)



上半分を表示したいコンテンツ、下半分を黒色の 4K コンテンツを 2 つ制作します。
または、BrightAuthor のレイアウト項目で、上半分だけコンテンツエリアを設定します。
同一ネットワーク環境下に BrightSign2 台を設置して、同期再生の設定を行います。
G406L を併用することで、コンテンツをそれぞれフル HD (1080P) で切り出し
8K/1K のマルチモニター表示を実現します。

4 面マルチ (田の字)



1 つの映像を複数の表示機器にまたいで表示する場合、多くの機器は 4K 入力には
対応していないため、例示のようにフル HD (1920×1080) で入力することになり、
1 画面あたり 960×540 の精細さに欠けた表示になります。
G406 を併用することで 4K 入力が可能になり、1 画面あたり 1920×1080 のフル HD で
高精細に表示をすることができます。また、BrightAuthor のレイアウト、
スイッチプレゼンテーション機能を使用することで Case1 と Case2 を切替えて
表示することもできます。

価格/1日 使用方法により見積

KALEIDO SCREEN (スクリーン用透明フィルム)



カレイドスクリーンは、プロジェクターなどの映像をはっきり映し出せる透明フィルムです。世界最高水準である約90%の透明度があるので、窓に貼っても外の景色をキレイに眺めることができます。窓の向こうに見える景色と窓に映し出す映像で、幻想的な世界が表現されます。



価格/1日 使用方法により見積



Showmaster LE

ショーマスター LEは 1U サイズのコンパクトなボディーに、必要最低限のインターフェースを搭載した小規模システム向けコントローラです。

4 系統の接点出力のほか、4 デジタルインプット (電圧入力)、2 系統のシリアル (RS232)、1 系統の DMX512 を持ちます。物理ポートの数を限定したことで、上位機種種の ST よりもコストパフォーマンスに優れた製品になります。

少ない物理ポートを補うために、イーサネットポートを2 系統もち、外部機器との接続にイーサネットを活用いただくと、物理ポートの数を越えた、より多くの機器制御も可能になります。

- ・ 2 × シリアルポート
- ・ 4 × ターミナルブロックリレーコネクタ
- ・ 4 × ターミナルブロックデジタルインプットコネクタ
- ・ 1 × MIDI インプット
- ・ 1 × MIDI アウトプット
- ・ 1 × DMX アウトプット
- ・ 2 × イーサネットポート
- ・ 2 × USB2.0 ポート
- ・ 3 × ウェブパネル接続
- ・ 1 × タイムライン

Showmaster



スタンダードなプロトコル
TCP, MIDI, DMX, I/O, Serial, TimeCode

Projector

MediaPlayer

Pyro

LightingSystem

StageAutomation

SoundSystem



価格 / 1日 プログラム内容により見積


Catalyst

- Digital Video & Image Control Solution -

多彩な映像出力

- ・ パワフルなキーストーン効果
- ・ カーブ面への補正機能 + 球体へのプロジェクション機能
- ・ マルチスクリーン構築 (ブレンディング機能)
- ・ マルチレゾリューションの映像 / イメージを複数再生
- ・ 最大 11520 x 1200 Pixel 読み込み可能
- ・ HD SDI による Delay のない高品質なカメラ入力
- ・ HD 映像のマルチプレイバック
- ・ 複数の Catalyst を同期したマルチ画面構築
- ・ プリセット及びキューリスト作成
- ・ カラーエフェクト (カラーキーイング / マスキング等)

カタリストは、HDD 上にストックした映像コンテンツ (クイックタイム) やグラフィック (JPEG, TIFF, PNG) をレゾリューションの違いに関係なく、自由に組み合わせて再生することができ、出力する際にはキーストーンその他、カーブした面への補正を加えて出力することが可能な映像制御のソフトウェアです。本来は複雑なシステムを構築する必要のある特殊な映像演出のシステムを 1 台の MAC に集約することで安価に、そしてシンプルなシステムでのショー運営を可能にします。



様々な映像のコンボジット及びカラーキーイング



カーブドスクリーンへの映像マッピング



レイヤーを使用した自由なスケールとレイアウト



マルチワイドスクリーンの構築 1 台の MAC で最大 6 画面 (Triplehead2Go 2 個使用時)



価格/1日 プログラム内容により見積

75V インフォメーションディスプレイ SHARP PN-HW751



画面サイズ	W1649.6xH927.9mm	画素数	3840x2160
外形寸法	W1680xH959xD65.5mm	消費電力	255w
質量	55kg		
接続	ミニD-sub15ピン,HDMI		

ディスプレイスタンド HAMILEX PH-827B



- ・折りたたみ可動脚
壁寄せ設置：可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動：可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能



- ・ハンドル
移動時に便利なハンドルを標準装備
配線フックとしても使用可能




- ・配線処理
本体内に配線収納可能（背面パネルは着脱式）

対応サイズ	～85inch	ディスプレイ取り付け部耐荷重	80kg
寸法	W900xH1629xD730/888mm	総耐荷重	180kg
質量	26.5kg	角度調整	前方11° /3°

価格/1日 ¥120,000-
スタンド別 ¥8,000-

SCREEN




**Stumpfl
MBF-220HD**

価格/1日 ¥60,000-

外形寸法	5090x2950mm	有効画面寸法	4880x2740mm
最低位置	160mm	最高位置	1685mm
スクリーン	5kg	フレーム	12.9kg
スタンド	9.9kg		

SCREEN




**Stumpfl
MBF-183HD**

価格/1日 ¥30,000-

外形寸法	4250x2490mm	有効画面寸法	4050x2290mm
最低位置	160mm	最高位置	1990mm
スクリーン	3.7kg	フレーム	11.4kg
スタンド	9.9kg		

SCREEN



**Stumpfl
MBF-147HD**

価格/1日 ¥18,000-

外形寸法	3460x2040mm	有効画面寸法	3250x1830mm
最低位置	160mm	最高位置	1075mm
スクリーン	2.7kg	フレーム	8.2kg
スタンド	4.6kg		

SCREEN



**IZUMI
COSMO RS-100**

価格/1日 ¥5,000-

イメージ寸法	1990x1460mm	スカート	880mm
足幅	340mm	ケース寸法	2200mm
高さ	2480mm	フレーム	8kg

SCREEN



**IZUMI
COSMO SP-60**

価格/1日 ¥2,000-

イメージ寸法	1298x910mm	スカート	1000mm
足幅	300mm	ケース寸法	1410mm
高さ	2000mm	質量	6.4kg

PROJECTOR

PROJECTOR

Panasonic PT-DZ8700



価格/1日 ¥300,000-
レンズ別 ¥20,000-

照度	10600lm	解像度	1920x1200
方式	DLP3チップ方式	光源ランプ	355wUHMランプx2
コントラスト比	10000 : 1	消費電力	990w
外形寸法	530x200x549mm	質量	24kg
入力端子	SDI/HDMI/RGB(BNCx5)/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力(BNC)/DVI		

PROJECTOR

Panasonic PT-DW830W



価格/1日 ¥140,000-
レンズ別 ¥10,000-

照度	8500lm	解像度	1280x800
方式	DLP1チップ方式	光源ランプ	420wUHMランプx2
コントラスト比	10000 : 1	消費電力	1050w
外形寸法	498x200x556mm	質量	18.3kg
入力端子	HDMI/RGB(BNCx5)/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力(BNC)/DVI		

BUSINESS PROJECTOR

EPISON EV-100



価格/1日 ¥20,000-

照度	2000lm	解像度	WXGA
方式	3LCD方式	光源	レーザーダイオード
コントラスト比	25000 : 1	消費電力	173 w
入力端子	HDMI	質量	5kg
外形寸法	PJ本体Φ175xD260 /電源ユニットW361xH65xD110mm		

PROJECTOR

Panasonic PT-RZ970



価格/1日 ¥200,000-
レンズ別 ¥10,000-

照度	10400lm	解像度	1920x1200
方式	DLP1チップ方式	光源ランプ	レーザーダイオード
コントラスト比	10000 : 1	消費電力	1050w
外形寸法	498x200x538mm	質量	22.4kg
入力端子	HDMI/RGB/SDI/DVI-D		

PROJECTOR

EPISON EB-2265U



価格/1日 ¥60,000-

照度	5500lm	解像度	1920x1200
方式	3LCD方式	光源ランプ	245w UHE
コントラスト比	15000 : 1	消費電力	450w
外形寸法	377x110x29mm	質量	3.7kg
入力端子	D-sub15x2/RCA/HDMI/USB/RJ45(HDBaseT)		

PROJECTOR

EPISON EB-1940W



価格/1日 ¥40,000-

照度	4200lm	解像度	1280x800
方式	3LCD方式	光源ランプ	245w UHE
コントラスト比	3000 : 1	消費電力	353w
外形寸法	377x93x271mm	質量	3.7kg
入力端子	HDMI/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力 (RCA)		

75V インフォメーションディスプレイ

SHARP
PN-HW751



価格/1日 ¥120,000-

画面サイズ	W1649.6xH927.9mm	画素数	3840x2160
外形寸法	W1680xH959xD65.5mm	消費電力	255w
質量	55kg		
接続	ミニD-sub15ピン,HDMI		

60V 液晶ハイビジョンテレビ

SHARP
LC-60XL20



価格/1日 ¥60,000-

画面サイズ	W1331xH748mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W1353xH833xD69mm	消費電力	202w
質量	27.5kg		
接続	HDMIx4/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USB2/LAN端子		

52V 液晶テレビ

SHARP
LC-52W10



価格/1日 ¥45,000-

画面サイズ	W1152xH648mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W1200xH728xD77mm	消費電力	125w
質量	21kg		
接続	HDMIx3/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub変換機有)/USBx1		

40V 液晶テレビ

SHARP
LC-40H11-B



価格/1日 ¥35,000-

画面サイズ	W886xH498mm	画素数	3840x2160
外形寸法	W926xH556xD200mm	消費電力	120w
質量	11.5kg		
接続	HDMIx2/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx1/LAN端子		

49V 4K液晶テレビ サイネージモニター

SONY
KJ-49X8500F



価格/1日 ¥40,000-

画面サイズ	W1074xH604mm	画素数	3840x2160
外形寸法	W1101xH645xD58mm	消費電力	120w
質量	12kg		
接続	HDMIx4/USBx3/LAN端子		

48V 液晶ハイビジョン サイネージモニター

SONY
KJ-48W730C



価格/1日 ¥40,000-

画面サイズ	W1058xH632mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W1089xH671xD57mm	消費電力	108W
質量	13.5kg		
接続	HDMIx4/USBx2/LAN端子		

32V 液晶テレビ サイネージモニター

SONY
KJ-32W730C



価格/1日 ¥15,000-

画面サイズ	W396.9xH702.4mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W738xH435xD59mm	消費電力	65w
質量	6.5kg		
接続	HDMIx4/USBx2/LAN端子		

15.6V マルチティア ディスプレイ

ADTECHNO
SH-1560S+
SH_STD



価格/1日 ¥8,000-

画面サイズ	W382.3xH234.4mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W382.3xH234.4xD55mm	入力	SDI/HDMI/RCA/D-sub
質量	2.7kg	消費電力	18w

23V 液晶モニター

iiyama
XU2390HS-B3



価格/1日 ¥8,000-

画面サイズ	W526xH295.5mm	入力	HDMI,D-sub,DVI-D
外形寸法	532.5x387.5x180mm	画素数	1920x1080
質量	4kg		

10.1 inch 液晶モニター

CENTURY
LCD-10169VH



価格/1日 ¥4,000-

画面サイズ	W223.3xH125.5mm	入力	HDMI,RGB,D-sub,RGB
外形寸法	249x161x34mm	画素数	1366x768
質量	560g		

10.1inch液晶モニター

ADTECHNO
CL1013SDI



価格/1日 ¥4,000-

画面サイズ	10.1型ワイド	入力	3G-SDI/HDMI/BNC
外形寸法	259x170x36.5mm	画素数	1024x600
質量	1.2kg		

MULTI FORMAT SWITCHER



Roland V-800HD

価格/1日 ¥45,000-

入出力	8in 6out	外形寸法	W482xH116xD275mm
入力	DVI-D/RGB/BNC	質量	5.5kg
出力	DVI-D/RGB/BNC	消費電力	75w
P出力	PinP/KEY/DSK		

MULTI FORMAT SWITCHER



Roland V-40HD

価格/1日 ¥20,000-

入出力	4in 3out	外形寸法	W317xH108xD266mm
入力	HDMI/D-sub/CONPOSITE	質量	3.4kg
音声入力	HDMI/D-sub/CONPOSITE	消費電力	32w
P出力	PinP/DSK		

HD AV MIXER



Roland VR-4HD

価格/1日 ¥20,000-

入出力	4in 3out	外形寸法	W339xH87xD217mm
映像入力	1-3:HDMI/4:HDMI.GB.COMPONENT	質量	2.4kg
音声入力	1-4:XLR/5.6:RCA/7.8:StMoni	消費電力	36w
出力	HDMI		

HD VIDEO SWITCHER



Roland V8-HD

価格/1日 ¥25,000-

入出力	8in 3out	外形寸法	W317xH70xD193mm
映像入力	HDMI	質量	2kg
音声入力	Audio/In:RCA	消費電力	39.6w
出力	HDMI		

STREAMING VIDEO SWITCHER



Roland VR-160HD

価格/1日 ¥45,000-

入出力	16in 6out	外形寸法	W437xH103xD253mm
映像入力	HDMI:1-8/SDI:1-8	質量	3.9kg
音声入力	1-2:XLR,3/L,4/R:RCAピン	消費電力	55w
出力	SDI:3out /HDMI:3out		

SWITCHER

Blackmagic Design ATEM mini Pro



価格/1日 ¥6,000-

入出力	4in 2out	外形寸法	W537.5xH35xD103.5mm
映像入力	HDMI	質量	550g
音声入力	MIC:2	消費電力	30w
出力	HDMI/USB		

SWITCHER

Blackmagic Design ATEM mini Pro ISO



価格/1日 ¥8,000-

入出力	4in 2out	外形寸法	W237.5xH35xD103.5mm
映像入力	HDMI	質量	550g
音声入力	MIC:2	消費電力	36w
出力	HDMI/USB		

CONVERTER

VIDEO CONVERTER Roland VC-1-DL



価格/1日 ¥5,000-

入力	HDMI/SDI/AUDIO
出力	HDMI/SDI/AUDIO
消費電力	8w

VIDEO CONVERTER Roland VC-1-HS



価格/1日 ¥5,000-

入力	HDMI/AUDIO
出力	HDMI/SDI/AUDIO
消費電力	8w

VIDEO CONVERTER Roland VC-1-SH



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI/AUDIO
出力	HDMI/SDI/AUDIO
消費電力	8w

SDI to HDMI CONVERTER MEDIAEDGE VPC-SH3



価格/1日 ¥-

入力	SDI
出力	HDMI
消費電力	3.27w

Micro CONVERTER Blackmagicdesign SDI to HDMI



価格/1日 ¥3,000-

入力	SDI
出力	HDMI
消費電力	2w

Micro CONVERTER Blackmagicdesign HDMI to SDI



価格/1日 ¥3,000-

入力	HDMI
出力	SDI
消費電力	2w

Micro CONVERTER Blackmagicdesign SDI to HDMI 12G



価格/1日 ¥-

入力	SDI
出力	HDMI
消費電力	最大4w

Micro CONVERTER Blackmagicdesign HDMI to SDI 12G



価格/1日 ¥-

入力	HDMI
出力	SDI
消費電力	最大4w

Micro CONVERTER Blackmagic design Bi Directional SDI/HDMI



価格/1日 ¥3,000-

入力	HDMI/SDI
出力	HDMI/SDI
消費電力	2.5w

Micro CONVERTER Blackmagic design Bi Directional SDI/HDMI 12G



価格/1日 ¥-

入力	HDMI/SDI
出力	HDMI/SDI
消費電力	最大5w

VIDEO CONVERTER Blackmagicdesign ATEM STREAMING BRIDGE



価格/1日 ¥3,000-

入力	SDI
出力	SDI/HDMI
消費電力	6w

Mini CONVERTER Blackmagicdesign Analog to SDI



価格/1日 ¥3,000-

入力	NTAC/PAL/Sビデオ/ コンポーネントSD/HD
出力	SDI

DVI信号同軸延長器 IMAGENICS CRO-DCE15ATX



価格/1日 ¥5,000-

入力	DVI/3.5ステレオジャック
出力	デジタルシリアル信号
消費電力	5w


DVI信号同軸延長器 IMAGENICS CRO-DCE15ARX



価格/1日 ¥5,000-

入力	デジタルシリアル信号
出力	DVI/3.5ステレオジャック
消費電力	5w

DVI信号同軸延長器 IMAGENICS CRO-H26T



価格/1日 ¥5,000-

入力	DVI/3.5ステレオジャック
出力	デジタルシリアル信号
消費電力	5w

DVI信号同軸延長器 IMAGENICS CRO-H26R



価格/1日 ¥-

入力	デジタルシリアル信号
出力	DVI/3.5ステレオジャック
消費電力	5w

PnP EMULATOR IMAGENICS DM-C2



価格/1日 ¥2,000-

入力	DVI-I
出力	DVI-I
消費電力	100mA

PnP EMULATOR IMAGENICS DM-C3



価格/1日 ¥2,000-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	100mA

Blank space for product information.

Blank space for product information.

SPLITTER/REC機/capture/player

HDMI SPLITTER SANWA SUPPLY VGA-UHDSP4



価格/1日 ¥3,000-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	4.6w

HDMI SPLITTER IMAGENICS HD-5



価格/1日 ¥-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	8w

HDMI SPLITTER EWIN EW-HD-025



価格/1日 ¥2,000-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	100mA

DVI SPLITTER SANWA SUPPLY VGA-SP4



価格/1日 ¥3,000-

入力	ミニD-sub 15pin
出力	ミニD-sub 15pin
消費電力	1.1w

SDI SPLITTER Video Pro VPS-SS2



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI
出力	SDI
消費電力	2.4w

SDI SPLITTER IMAGENICS VCRO-SDU18



価格/1日 ¥-

入力	SDI
出力	SDI
消費電力	4.5w

SDI キャプチャー AJA U-TAP SDI



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI
出力	USB
消費電力	4w

RECORDER Blackmagicdesign HyperDeck Studio pro



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA
出力	SDI/HDMI/アナログ/XLR
外形出力	W482xH44xD157mm

RECORDER Blackmagicdesign HyperDeck Studio 4K pro



価格/1日 ¥-

入力	SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA
出力	SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA
外形出力	W482xH44.2xD236.4mm

Game capture AVerMedia AVT-C878 PLUS



価格/1日 ¥2,000-

接続インターフェース	USB2.0
入力	HDMI
録画形式	MP4/MOV

USB video capture Roland UVC-01



価格/1日 ¥-

入力端子	HDMI
出力端子	USB3.0 BType
消費電流	500mA

STRAMER/ RECORDER TASCAM VS-R256



価格/1日 ¥12,000-

ビデオ入出力	HDMI
オーディオ入出力	Euroblock/3.5mmステレオミニジャック
コントロール入出力	RJ-45/USB TypeA(USB3.0)

Blu-ray player TASCAM BD-01U



価格/1日 ¥5,000-

再生DISC	Blu-ray/DVD/CD
出力	HDMI TypeA/XLR/RCA
消費電力	12w

デジタル サイネージプレイヤー BrightSign HD1024



価格/1日 ¥5,000-

再生	Micro SD
出力	HDMI ステレオミニジャック
対応フォーマット	H265,H264,4K,フルHD

デジタル サイネージプレイヤー BrightSign XD223



価格/1日 ¥5,000-

再生	Micro SD
出力	HDMI ステレオミニジャック
対応フォーマット	4K,フルHD

NXCAMカムコーダ



SONY
HXR-NX5R

価格/1日 ¥25,000-

レンズ	固定/光学20倍	メディア	メモリースティックDUO
センサー	1/2.8型3板式Exmor CMOSセンサー		SDメモリーカード兼用x1
有効画素数	約207万画素		SDメモリーカードx1
外形寸法	W176xH199.5xD385mm		

CAMERA



SONY
PXW-Z90

価格/1日 ¥15,000-

レンズ	光学12倍	メディア	メモリースティックPRO DUO
センサー	1.0型積層型CMOSイメージセンサー-Exmor RS		SDメモリーカード兼用x1
有効画素数	約1420万画素		SDメモリーカードx1
外形寸法	W130xH181.5xD287mm		

NXCAMカムコーダ



SONY
HXR-NX80

価格/1日 ¥15,000-

レンズ	広角29mm	メディア	メモリースティックDUO
センサー	1.0型積層型CMOSイメージセンサー		SDメモリーカード
有効画素数	約1420万画素	連続撮影時間	約2時間35分
外形寸法	W130xH181.5xD287mm		

ACTION CAMERA



GoPro
HERO7 BLACK

価格/1日 ¥4,000-

- ・4K/60fps、1080p/240fps撮影可能
- ・ハウジング無しで水深10mの防水機能
- ・ジンバル並みの滑らかな映像を撮影可能

出力	USB(TypeC)	外形寸法	W62.3xH44.9xD33mm
出力	Micro HDMI	質量	116g

ACTION CAMERA



GoPro
HERO9 BLACK

価格/1日 ¥4,500-

音声入力	3.5mmオーディオマイク	外形寸法	W71xH55xD33.6mm
出力	USB(TypeC)	質量	158g

HANDY CAMERA



SONY
HDR-CX470

価格/1日 ¥5,000-

レンズ	光学30倍	メディア	メモリースティックマイクロ
有効画素数	229万画素		マイクロSDカード兼用
出力端子	Micro HDMI		
外形寸法	W54.0xH59.5xD128.0mm		

HANDY VIDEOCAMERA RECORDER



ZOOM
Q8

価格/1日 ¥4,000-

INPUT	TRS/XLRコンボジャック	外形寸法	W47.8xH156.63xD118.5mm
出力	ライン/ステレオミニジャック/HDMI/micro Type D	質量	300g
記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード(最大128G)		

CAMERA Stand Vinten VB-AP2F



価格/1日 ¥10,000-

高さ	55~169.5cm
質量	6.9kg
荷重範囲	2.1~5.0kg
ティルト角度	±90°

CAMERA Stand Acebil i-605DX



価格/1日 ¥5,000-

高さ	48~160cm
質量	3.3kg
荷重範囲	~4.0kg
ティルト角度	+90°/-60°

CAMERA Stand Sachtler Ace M GS



価格/1日 ¥-

高さ	57~173cm
質量	4.6kg
ティルト角度	+90°/-75°

CAMERA Stand SLIK GX7500



価格/1日 ¥3,000-

高さ	172cm
質量	1.3kg
荷重範囲	~1.5kg

ノートパソコン各種



Apple

価格/1日 ¥30,000~

OS	macOS Catalina 10.15	クロック数	2.2GHz
画面サイズ	15.4インチ ワイド	メモリ	16GB
画面解像度	Retina(2880x1800)	無線LAN	802.11 a/b/g/n/ac
CPU	Core i7	光学ドライブ	無し

ノートパソコン各種



Windows

価格/1日 ¥20,000~

OS	Windows10 Pro(64bit)	クロック数	2.3GHz
画面サイズ	15.6インチ	メモリ	32GB
画面解像度	フルHD(1920x1080)	無線LAN	有り
CPU	Core i7	Webカメラ	有り

TABLET



Apple

価格/1日 ¥10,000~

OS	iPadOS14	Wi-Fi	有り
画面サイズ	9.7インチ		
画面解像度	2360x1640		

ADAPTERS



Audinate
Dante AVIO

価格/1日 ¥~

コネクタ	USB TypeA		
サンプルレート	48kHz		

スイッチングハブ

BUFFALO
LSW6-GT-8NS



価格/1日 ¥2,000-

入出力	LAN
ポート数	8ポート
消費電力	4w

スイッチングハブ

BUFFALO
LSW6-GT-5NS



価格/1日 ¥1,000-

入出力	LAN
ポート数	5ポート
消費電力	最大2.5w

スイッチングハブ

NETGEAR
GS108



価格/1日 ¥2,000-

入出力	LAN
ポート数	8ポート

DISPLAY STAND **HAMILEX PH-827B**



価格/1日 ¥8,000-

対応サイズ	~85inch	ディスプレイ取り付け部耐荷重	80kg
寸法	W900xH1629xD730/888mm	総耐荷重	180kg
質量	26.5kg	角度調整	前方11° /3°

DISPLAY STAND **K-tec LCD-12-2**



価格/1日 ¥5,000-

対応サイズ	40~63inch	取付可能寸法	930x515mm
付属品	アクリル板	耐荷重	140kg
質量	14kg	角度調整	下部12°
寸法	W350xH1300~2100xD730mm		

DISPLAY STAND **SANWA SUPPLY 100-PL008**



価格/1日 ¥5,000-

対応サイズ	32~65inch	取付可能寸法	930x515mm
付属品	棚板	耐荷重	40kg
質量	13kg	角度調整	
寸法	W750xH1100~1600xD573mm		

DISPLAY STAND LOW STAND **CLASSIC PRO CTS6A**



価格/1日 ¥5,000-

対応サイズ	32~60inch	外形寸法	W670xH700xD310mm
高さ	485~900mm	耐荷重	40kg

Wall Mount bracket **K-tec LP38-46T**



価格/1日 ¥2,000-

対応サイズ	37inch~70inch	取付可能寸法	100x100~600x400mm
外形寸法	W700xH440xD22~53	耐荷重	80kg
質量	3.0g	角度調整	上部5° 下部10°
備考			

VR機器 **Meta(from Facebook) Oculus Quest2**



価格/1日 ¥-

ディスプレイパネル	高速スイッチLCD	入力	Oculus touchコントローラー
解像度	片眼1832x1920ピクセル	バッテリー駆動時間	2~3時間
オーディオ	内臓ボイスコイルオーディオ		
備考	眼鏡使用可		

KVM Switch **CONNECT PRO UR-14+**



価格/1日 ¥10,000-

PC側コネクタ	USB typeB/D-sub15	外形寸法	W275xH44xH131mm
Console側コネクタ	USB typeA/D-sub15	質量	1.1kg
		消費電力	6.5w

ワイヤレスマウス キーボード **ELECOM TK-FDM078MBK**



価格/1日 ¥1,000-

	キーボード		マウス
外形寸法	W333xH22.5xD143mm	外形寸法	W59xH99.8xD39mm
質量	333g	質量	52g

LASER POINTER **KOKUYO ELA-GU91N**



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W197x D80x H25mm
質量	550g
受信可能範囲	半径30m
ビーム到達距離	200m

LASER POINTER **DSAN Perfect Cue Micro**



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W11.4xH3.4xD2.7mm
使用可能範囲	76m
付属	専用USBケーブルx2

AV Table **LUXOR LEL-DUO**



価格/1日 ¥3,000-

天板サイズ	818x614mm
ポール長さ	630/475/445/275mm

AV Table **LUXOR LE-DUO**



価格/1日 ¥2,000-

天板サイズ	612x460mm
ポール長さ	450/355/220mm

Digital Mixer



**YAMAHA
LS9/16**

価格/1日 ¥14,000-

外形寸法	W480xH220xD500mm	入力	16mono INPUT
質量	12kg	出力	8 OUTPUT
		消費電力	95w
備考			

I/O RACK



**YAMAHA
SB168-ES**

価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W480xH142xD350mm	入力	Analog16
質量	8kg	出力	Analog8
		消費電力	65w
備考	EtherSound		

Digital Mixer



**YAMAHA
QL5**

価格/1日 ¥40,000-

外形寸法	W828xH272xD563mm	入力	64mono+8stereo INPUT
質量	21.8kg	出力	16 OUTPUT
		消費電力	200w
備考			

Digital Mixer



**YAMAHA
QL1**

価格/1日 ¥25,000-

外形寸法	W468xH272xD562mm	入力	32mono+8stereo INPUT
質量	14.7kg	出力	8OUTPUT
		消費電力	135w
備考			

I/O RACK



**YAMAHA
Rio3224-D2**

価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W480xH220xD368mm	入力	32 INPUT
質量	13.5kg	出力	16.OUTPUT
		消費電力	120w
備考	Dante		

I/O RACK



**YAMAHA
Rio1608-D2**

価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W480xH132xD368mm	入力	16. INPUT
質量	9.6kg	出力	8.OUTPUT
		消費電力	72w
備考	Dante		

Digital Mixer

**SoundCraft
Si Performer 2**



価格/1日 ¥20,000-

外形寸法	W727xH154xD522mm		
質量	17kg		
入力	24mono+4stereo INPUT		
出力	16OUTPUT		

LAN switch

**YAMAHA
SWP1-16MMF**



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W480xH44xD362mm		
質量	4.6kg		
ポート	EtherCon 12Port/OptiCon 1Port/RJ45		
消費電力	16w		

Analog Mixer

**BEHRIGER
ADA8000**



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482.6xH44.5xD217mm		
入力	8 INPUT		
消費電力	25w		
サンプルレート	44.1および48kHz		

Analog Mixer

**ALLEN&HEATH
GL2400**



価格/1日 ¥14,000-

外形寸法	W817xH150xD560mm	入力	22mono+2stereo INPUT
質量	21.5kg	出力	8 OUTPUT
備考			

Analog Mixer

**BEHRINGER
XENYX1002B**



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W298xH73xD216mm	入力	10 INPUT
質量	2.5kg	出力	Master+2output
		消費電力	50w
備考			

Analog Mixer



BEHRINGER XENYX1204USB

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W270xH97xD328mm	入力	4mono+2stereo INPUT
質量	2.8kg	出力	Master+2Aux OUTPUT
		消費電力	40w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mixer



MACKIE PRO FX8V2

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W290xH91xD358mm	入力	4mono+2stereo
質量	3.2kg	出力	Master+2output
		消費電力	20w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mixer



SoundCraft Notepad-12FX

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W255xH76xD230mm	入力	4mono+4stereo INPUT
質量	1.6kg	出力	Master+1Aux OUTPUT
		消費電力	13w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mixer



TASCAM Model12

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W343xH99xD360mm	入力	12 INPUT
質量	4.3kg	出力	10 OUTPUT
		消費電力	16w
備考	SDカード録再生、USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mix



ALLEN&HEATH ZEDi-10

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W480xH220xD500mm	入力	4mono+3stereo INPUT
		出力	16 OUTPUT
備考			

Analog Mix



YAMAHA AG03

価格/1日 ¥1,000-

外形寸法	W129xH63xD202mm	入力	1mono/1stereo
質量	0.8kg	出力	1stereo
		消費電力	最大2.5w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mix



Roland GO:MIXER PRO-X

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W104xH41xD155mm	入力	11 INPUT
質量	215g	出力	3 OUTPUT
		消費電力	170mA
電源	USB端子、アルカリ電池（単4形）、充電式ニッケル電池（単4形）		

SPEAKER 1

2way LineArray Speaker



JBL
VRX932LA-1

価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W597xH343xD373mm	許容出力	800w
質量	22kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	57Hz-20kHz	指向角度	100° x60°
備考	クランク式スタンド/クランク式ロッド/VRX918S連結金具		

Sub Woofer



JBL
VRX918S

価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W597xH508xD753mm	許容出力	800w
質量	37kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	31Hz-25kHz	指向角度	
備考			

2way Stage Monitor Speaker



JBL
JRX212

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W571xH400xD325mm	許容出力	250w
質量	19kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	60Hz-20kHz	消費電力	50° x90°
備考	Φ35ボールソケット		

2way Power Speaker



JBL
EON612

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W378xH660xD320mm	許容出力	Low700w/Hi300w
質量	14kg	消費電力	55w
周波数レンジ	48Hz-20kHz	指向角度	100° x60°
備考	2ch入力		

Portable PA System



JBL
EON ONE Compact

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W256xH399xD291mm	許容出力	150w
質量	8kg	消費電力	10w
周波数レンジ	37.5Hz-20kHz	入力	4
備考	バッテリー駆動(最大12時間)		

2way Speaker



Electro-Voice
Sx300

価格/1日 ¥4,000-

外形寸法	W430xH587xD313mm	許容出力	300w
質量	14.5kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	80Hz-25kHz	指向角度	65° x65°
備考	フライング金具(¥2,000)/チルト金具(¥1,500)		

SPEAKER

Nihon Onkyo
VRX932用連結金具



価格/1日 ¥2,500-

備考	VRX932用 「VRX-932LA-1」同士を0°で連結が可能 「VRX-918S」と「VRX-932LA-1」の連結に使用する事で下振りも可能です
----	---

SPEAKER

Electro Voice
F200



価格/1日 ¥500-

備考	SX+100/SX200x300用 フロアモニタースタンド
----	----------------------------------

SPEAKER

Electro Voice
Mb206



価格/1日 ¥2,000-

備考	SX200/Sx300用折り畳みバトンフレーム
付属	固定ネジ
備考	Mb207Aパイプクランプブラケットと組み合わせて使用

SPEAKER

Electro Voice
Mb207A



価格/1日 ¥1,500-

備考	パイプクランプ・ブラケット
パイプ径	20-53mm
備考	Mb206バトンフレームと組み合わせて使用、パイプ取付用

SPEAKER

Electro Voice
Mb205



価格/1日 ¥1,500-

角度調節	上下22°
備考	SX100/SX300/SB121用の角度調整スタンドアダプター

SPEAKER

OHASHI
VS-50



価格/1日 ¥1,500-

取り付けネジ間隔	60-80mm
耐荷重	3kg
備考	フリーセッティング用スピーカーハンガー

Powerd Speaker



**YAMAHA
MSR100**

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W275xH455.5xD255mm	許容出力	100w
質量	11kg	消費電力	65w
周波数レンジ	65Hz-20kHz		
備考	2ch 入力		

Powerd Speaker



**YAMAHA
MS101**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W147xH214xD192mm	許容出力	10w
質量	2.5kg	インピーダンス	4Ω
周波数レンジ	75Hz-18kHz	消費電力	30w
備考			

Speaker



**YAMAHA
S15**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W241xH160xD145mm	許容出力	80w
質量	2.8kg	インピーダンス	6Ω
周波数レンジ	65Hz-40kHz	指向角度	120° x120°
備考	スピーカーハンガー(OHASHI VS-50)		

Speaker



**YAMAHA
VS6**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W152xH243xD172mm	許容出力	100w
質量	1.9kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	80Hz-20kHz	指向角度	90° x90°
備考	マイクスタンドアダプター(BMS-10A)		

Speaker



**RAMSA
WS-A80W**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W280xH434xD237mm	許容出力	80w
質量	14.5kg	インピーダンス	6Ω
周波数レンジ	65Hz-20kHz	指向角度	120° x120°
備考	カラー：オフホワイト		

Combination Speaker



**UNI-PEX
CV-381/25A**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W386xH236xD358mm	許容出力	35 w
質量	2.8kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	250Hz-6.3kHz	指向角度	40° x40°
備考	ダボ付き		

Speaker



**BOSE
101MM**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W232xH154xD152mm	許容出力	45w
質量	2.1kg	インピーダンス	6Ω
周波数レンジ	70Hz-17kHz	指向角度	130° x130°
備考			

PA Speaker



**CLASSIC PRO
CSL4/8**

価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W49.2xH90xD60.8mm	インピーダンス	10kΩ
質量	45kg	指向角度	120° x30° -90° (調節可)
		最大消費電力	1100w
備考			

Power Amp

**QSC
PLD4.5**



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W482xH89xD406mm	出力	8Ω1150w
質量	10kg	チャンネル数	4CH
備考			

Power Amp

**QSC
PLD4.2**



価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W482xH89xD305mm	出力	8Ω400w
質量	8.4kg	チャンネル数	4CH
備考			

Power Amp

**AMCRON
XLS2500**



価格/1日 ¥6,000-

外形寸法	W483xH89xD233mm	出力	8Ω 440w
質量	3.9kg	チャンネル数	2CH
備考			

Power Amp

**YAMAHA
XP3500**



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W480xH88xD456mm	出力	8Ω390 w
質量	15kg	チャンネル数	2CH
備考			

Power Amp

**YAMAHA
MA2030a**



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W215xH54xD288mm	出力	8Ω30w/70.10V
質量	1.8kg	チャンネル数	マイク1入力 ライン3入力(切り替え)
備考			

Mixing Stereo Amp

**Roland
SRA-5050A**



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W218xH52xD288mm	出力	8Ω35w/ライン出力
質量	3.5kg	チャンネル数	マイク1入力 ライン2入力
備考			

Headphone Amp

**SAMSON
QH4**



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W25.4xH7.62xD15.24mm	出力	
質量	0.68kg	チャンネル数	4CH
備考	Stereo mono切り替え		

HEADPHONE AMP

**MACKIE
HM-4**




価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W109xH51xD58mm	入力	1 stereo INPUT
質量	0.2kg	出力	4 OUTPUT
備考	AUX入力無し		

EQ

**KLARK TECNIK
DN-360**



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W13.3xH48.3xD20.5mm	周波数帯	30バンド
質量	5.0kg	周波数特性	20Hz~20kHz
		消費電力	15w
備考			

SolidState Recorder

DENON
DN-700R



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W483xH44xD340mm	入力	RCA or XLR
質量	3.6kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	30w
備考	メモリー：USB/SD フォーマット：WAV/MP3		

SolidState Recorder

DENON
DN-F650R



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W480xH88xD456mm	入力	RCA or XLR
質量	3.7kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	22w
備考	メモリー：USB/SD フォーマット：WAV/MP3		

SolidState CD Recorder

TASCAM
SS-CDR250N



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482xH44xD301mm	入力	RCA or XLR
質量	3.2kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	22w
備考	メモリー：SD/USB/SD フォーマット：SD-DA/WAV/MP3		

SolidState CD Recorder

TASCAM
SS-CDR200



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482xH44xD301mm	入力	RCA or XLR
質量	3.7kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	
備考	メモリー：SD/USB/SD フォーマット：SD-DA/WAV/MP3		

CD Player

TASCAM
CD-500



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W483xH44xD300mm	入力	なし
質量	3.5kg	出力	RCA
		消費電力	10w
備考	再生フォーマット：AUDIO-CD/WAVE/MP3		

CD Player

TASCAM
CD-01U



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W483xH50xD334mm	入力	なし
質量	3.5kg	出力	RCA
		消費電力	10w
備考			

CD Trainer

TASCAM
CD-VT2



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W194xH39xD138mm		
質量	0.55kg		
備考			

MD Recorder

TASCAM
MD-350



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482.6xH94xD313mm	入力	RCA or XLR
質量	5.5kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	13w
備考			

Announce Recorder

Roland
AR-200R



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W218xH44xD235mm	入力	RCA
質量	14kg	出力	ステレオ標準タイプ
備考			

DECK

DENON
RC-F400S



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W217xH44xD173mm	接続端子	D-sub 9 ピン オス
質量	0.8kg		
		消費電力	5w
備考			

Digital Wireless Receiver

SHURE QLXD4J-JB



価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W197xH41xD151mm	レイテンシー	2.9ms以下
質量	777kg	周波数	(B型)806-810MHz

Handheld Transmitter

SHURE QLXD2/SM58



価格/1日 ¥6,000-

外形寸法	直径51 x 長さ251mm
質量	347g
電源	単3アルカリリ x2

Bodypack Transmitter

SHURE QLXD1



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W65xH86xD23mm
質量	138g
電源	単3アルカリリ x2

Digital Wireless Receiver

SHURE QLXD4J-L53



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W197xH41xD151mm	レイテンシー	2.9ms以下
質量	777kg	周波数	632-714MHz

Handheld Transmitter

SHURE QLXD2/SM58-L53



価格/1日 ¥6,000-

外形寸法	直径51 x 長さ251mm
質量	347g
電源	単3アルカリリ x2

Bodypack Transmitter

SHURE QLXD1-L53



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W65xH86xD23mm
質量	138g
電源	単3アルカリリ x2

Lavalier Microphone

SHURE MX150/O-TQG



価格/1日 ¥3,000-

指向性	無指向性
質量	21g
周波数特性	20Hz-20kHz

LAVELTEA MIC

DPA 4060-OC-B00



価格/1日 ¥3,000-

指向性	無指向性
周波数特性	20Hz-20kHz
コネクタ	DAD6010/TA4F

Headset Microphone

SHURE TH53



価格/1日 ¥3,000-

指向性	無指向性
質量	12g
周波数特性	20Hz-20kHz

Head-worn Microphone

SHURE SM35-TQG



価格/1日 ¥2,000-

指向性	単一指向性
質量	272g
周波数特性	20Hz-20kHz

Antenna Distribution

SHURE UA844+SWB



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W483xH45xD172mm
質量	1.62kg

Active Directional Antenna

SHURE UA874WB



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W316xH359xD36
質量	317kg

Passive Omnidirectional Antenna

SHURE UA860SWB



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	H284 x 直径39mm
質量	275kg

Analog Wireless Receiver

Audio-technica ATW-R92



価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W483xH45xD175mm	受信ch	2ch
質量	2.9kg	受信周波数	797.125~8~09.750MHz
		消費電力	15w
備考			

Analog Wireless BodyPack

Audio-technica ATW-T93B+ AT829H



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W65xH167xD2mm
質量	80g
仕様	800MHz帯B型ワイヤレスシステム 2ピース

Head-worn Microphone

Audio-technica ATW-M73a



価格/1日 ¥3,000-

指向特性	単一指向性
コネクタ	HA10A-7P-4S
周波数特性	100Hz-15kHz

MICROPHONE

MICROPHONE SHURE SM58-LCE



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	310g
周波数特性	50Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE SM58-SE



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	310g
周波数特性	50Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE SM57-LCE



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	284g
周波数特性	40Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE BETA58A



価格/1日 ¥1,500-

指向性	スーパーカーディオイド
質量	278g
周波数特性	50Hz-16kHz

MICROPHONE SHURE BETA57A



価格/1日 ¥1,500-

指向性	スーパーカーディオイド
質量	275g
周波数特性	50Hz-16kHz

MICROPHONE SHURE BETA87A



価格/1日 ¥2,500-

指向性	スーパーカーディオイド
質量	200g
周波数特性	50Hz-20kHz

MICROPHONE AKG C214



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	300g
周波数特性	20Hz-20kHz

MICROPHONE AKG C451B



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	130g
周波数特性	20Hz-20kHz

MICROPHONE SONY C-38



価格/1日 ¥2,500-

指向性	全指向性/単一指向性 切り替え
質量	650g
周波数特性	30Hz-18kHz

MICROPHONE audio-technica ATM-25



価格/1日 ¥1,500-

指向性	ハイパーカーディオイド
質量	390g
周波数特性	30Hz-15kHz

MICROPHONE audio-technica AT857D/C(386mm) T857DLL/C(500mm)



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	160g
周波数特性	40Hz-20kHz

MICROPHONE CROWN PCC160



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	326g
周波数特性	50Hz-18kHz

MICROPHONE SHURE WH20XLR



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	98g
周波数特性	50Hz-15kHz

MICROPHONE audio-technica PRO35



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	8g
周波数特性	50Hz-18kHz

DIRECT BOX/SPLITTER

DIRECT BOX COUNTRYMAN TYPE85



価格/1日 ¥2,000-

アクティブ

周波数特性 20Hz-20kHz

DIRECT BOX BOSS DI-1



価格/1日 ¥2,000-

アクティブ

周波数特性 20Hz-40kHz

DIRECT BOX Radial PRO DI



価格/1日 ¥2,000-

パッシブ

周波数特性 20Hz-18.5kHz

Direct Box Whirlwind PC USB



価格/1日 ¥2,000-

最大出力 -3.4dBv

サンプリングレート 32kHz/44.1kHz/48kHz

PAD -20db

Direct Box ART Dual Re-amping



価格/1日 ¥1,000-

入力 XLR2 or TRS2

出力 XLR or TRS2

Direct Box ART AV-Direct



価格/1日 ¥500-

入力 RCA or TRS(mono)

出力 SP Terminal

XLR(1500Ω)

SPLITTER whirlwind IMP 1x3 LINE LEVER



価格/1日 ¥1,000-

入力 ローインピーダンスx1

出力 ダイレクト x 1 / トランス x 2

最大入力レベル +20dBu(20Hz時)

Direct Box Radial USB Pro



価格/1日 ¥-

最大出力 -3.4dBv

サンプリングレート 32kHz/44.1kHz/48kHz

PAD -20db

C/D dbx 223xs



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法 W483xH45xD150mm

質量 1.7kg

周波数特性 3Hz~90kHz(+0/-3dB)

ダイミックス 106dB(ウェイト無し)

消費電力 15w

備考

ADA ART MX225



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法 W483xH44.5xD184mm

質量 2.42kg

ステレオ入力 2系統

ステレオ出力 5系統

入出力端子 XLR

備考

IC RECORDER SONY ICD-PX470/440



価格/1日 ¥1,500-

外形寸法 (440) W37.2xH113.2xD19.3mm

外形寸法 (470) W38.3xH114.1xD19.3mm

質量 約75 g

内蔵メモリ 4GB

録音形式 MP3

電池種類 単4形

備考

IC RECORDER SANYO ICR-S177M



価格/1日 ¥1,500-

外形寸法 W29.2xH117.6xD16.7mm

質量 57 g

内蔵メモリ 256MB

最大録音時間 34.83時間

電池継続 12時間

備考

VU METER TOMOCA AMU-2S II



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法 W165xH72xD110mm

質量 1kg

入力インピーダンス 20kΩ

入力調整範囲 -20dBu~+20dBu

備考

FADER BOX TOMOCA TCC60



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法 W60xH72xD135mm

質量 430g

入力インピーダンス 2kΩ

出力インピーダンス 2kΩ~0Ω

備考

MIC STAND



**K&M
ST-210**

価格/1日 ¥200-

高さ	900-1,605mm	開脚時直径	720mm
ブーム長さ	800mm	質量	3.2kg
備考			

MIC STAND



**K&M
ST-259**

価格/1日 ¥200-

高さ	425-645mm	質量	2.2kg
ブーム長さ	435-745mm		
備考			

MIC STAND



**K&M
234B**

価格/1日 ¥200-

高さ	400-640mm	質量	2kg
備考			

MIC STAND



**K&M
12218**

価格/1日 ¥200-

	アルミ製トレイ	パイプ径	30mmまでのスタンドへ取り付け可能
サイズ	W39xD12.5cm	質量	2kg
備考			

MIC STAND



**K&M
23325+230
/1B**

価格/1日 ¥200-

23325	デスクトップスタンド	230/1B	グースネック
高さ	217/347mm	長さ	30cm
質量	2.56kg	ベース	180mm
備考			

MIC STAND



**K&M
258**

価格/1日 ¥200-

	クランプタイプ	クランプ対応幅	15-51mm
高さ	640/1,100mm	質量	0.8kg
備考			

パーカッションテーブル



**K&M
13500**

価格/1日 ¥1,000-

トレイサイズ	573x373mm	耐荷重	10kg
高さ	700-1250mm	質量	4.48kg
備考			



Media Bar

光の残像効果を活かしたLED演出が可能なバーライト
IC搭載で1球ずつ制御でき、多彩な演出が可能



KCL-FB5050-RGB-64

価格/1日 ¥3,000-



LED数	RGB 3in1 5050x64(192ch)
光束	1300lm
サイズ	W1000xH18.5xD18mm
質量	460g
制御信号	DMX
消費電力	最大20w

Waterproof MovingLight Youdengku lighting WP350



価格/1日 ¥20,000-

光源	YODN MSD 350W	外形寸法	W418xH620xD378mm
ビーム角	2°	質量	25kg
カラー	11色+Open	消費電力	700w
ゴボ	Fix12+1 プリズムx2		

MovingSpot ACME XP-5R BEAM II



価格/1日 ¥15,000-

光源	Philips-MSD Platinum5r	外形寸法	W415xH538xD344mm
カラー	14Fixed	質量	19kg
ゴボ	17Fixed	消費電力	330w
備考			

LED MovingSpot SLIVER STAR CYAN-800XS



価格/1日 ¥15,000-

光源	180wシングルLED*1エル白色	外形寸法	W400xH626xD294mm
ZOOM	15° -35°	質量	25kg
カラー	7色+Open2	消費電力	480w
ゴボ	ROTATION/7+OPEN STATIC/11+OPEN		

LED MovingWash SLIVER STAR INDIGO-6000EX



価格/1日 ¥7,000-

光源	91個(RGBWA)	外形寸法	W339xH361xD252mm
ZOOM	8° -40°	質量	11kg
		消費電力	330w
備考			

LED Wash SLIVER STAR SOLAR ZE RGBW



価格/1日 ¥3,500-

光源	14個(RGBW)	外形寸法	W325xH236xD283mm
		質量	8.6kg
		消費電力	183w
備考			

ParLight STAGE EVOLUTION PAR36



価格/1日 ¥2,000-

光源	ハロゲン300w	外形寸法	W170xH170xD224mm
		質量	1kg
		消費電力	300w
備考			

LED Wash SLIVER STAR YG-LED307E



価格/1日 ¥2,500-

光源	7個(RGB)
外形寸法	W205xH157xD207mm
質量	2.5kg
消費電力	37w

HALOGEN SPOT ETC SourceFour JR50°



価格/1日 ¥4,000-

照射距離	3-12m
外形寸法	W170xH170xD224mm
質量	1kg
消費電力	300w

LED ParLight elite 64J1K-Tungsten



価格/1日 ¥3,000-

光源	100wホワイトCOBLED*1
外形寸法	W275xH224xD491mm
色温度	3000K
消費電力	90w
質量	3.4kg

LED ParLight elite 64J1K-Daylight



価格/1日 ¥3,000-

光源	ホワイトCOB
外形寸法	W285xH252xD265mm
色温度	5700K
消費電力	100w
質量	3.4kg

LED Light **Phottix
Kail50**



価格/1日 ¥-

寸法	274x64x259mm	色温度	3200K-5600K
重量	1180g	バッテリー継続時間 NP-F970x2	107分
最大出力	50w		
備考			

LED Light **LPL
L26902**



価格/1日 ¥-

寸法	173x153x43mm	色温度	3200K-5400K
重量	725g	照度	12000Lx/50xm 3000Lx/1m
最大出力	20w		
備考			

LED PAR Light **ELATION
SIXPAR 200IP**



価格/1日 ¥-

光源	HEX(6-in-1)	外形寸法	W313xH300xD157mm
ビーム角	15°	質量	5.7kg
カラー	RGBAW+UV LED	消費電力	150w
備考			

LED PAR Light **ELATION
SIXPAR 100IP**



価格/1日 ¥-

光源	HEX(6-in-1)	外形寸法	W257xH243xD158mm
ビーム角	15°	質量	4.3kg
カラー	RGBAW+UV LED	消費電力	89w
備考			

CONTROLLER ChamSys MagicQ MQ70



価格/1日 ¥20,000-

DMXコネクタ	24系統	外形寸法	W525xH60xD350mm
ディスプレイ	10.1inchマルチタッチスクリーン	質量	7kg
DMXポート	5Pin x4		
UPS	内蔵		

CONTROLLER ChamSys MagicQ PC Wing Compact



価格/1日 ¥18,000-

DMXコネクタ	64系統	外形寸法	W515xH88xD257mm
DMXチャンネル	32768	質量	3.6kg
DMXポート	2		
USBポート	5(4out/1in)		

CONTROLLER ETC Smartfade 1248



価格/1日 ¥10,000-

DMXチャンネル	512	外形寸法	W457xH64xD2574mm
DMXポート	1	質量	3kg

NODE LUMINEX Ethernet-DMX2 Mk II



価格/1日 ¥5,000-

使用	MIXER, MARGERweb プラザにて設定512ch 個別設定
ネットワーク	Art-Net, DMX512, sACN E1.31, RDM ANSI E1.20
消費電力	4W

DMX Recorder タマテックラボ DMX CF RECORDER LT



価格/1日 ¥5,000-

記録時間	SP/27h, LP/54h
外部接続再生	8インチフラッシュ
寸法/質量	W213xH42xD134mm/1kg
消費電力	10w

DMX-Wireless MATSUMURA DMX-WirelessIII



価格/1日 ¥10,000-

送信機	SS34DXT	受信機	SS34DXR
外形寸法	W175xH75xD213mm	外形寸法	W175xH75xD286mm
質量	1.7kg	質量	2.1kg
消費電力	10w	消費電力	10w

DIMMER UNIT LightPuter DX-402A



価格/1日 ¥2,000-

出力	最大10A/各ch
DMX接続	XLR3ピン オスメス
外形寸法	W220xH260xD75mm

DIMMER UNIT ELATION UNI-PAK II



価格/1日 ¥1,000-

出力	最大10A
DMX接続	XLR 3ピン オスメス
外形寸法	W220xH260xD75mm

MIRROR BALL AMERICAN DJ MB50



価格/1日 ¥2,000-

直径	50cm
質量	6.2kg
備考	吊り下げ式

SmokeMachine ANTARI F-1 Fazer



価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W417xH260xD
質量	14.1kg
DMX接続	対応(2ch)
フォグ出力	175.56m3/分

Smokemachine ROSCO 1200



価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W417xH198xD227mm
質量	7.7kg
DMX接続	対応
スモーク液	STANDARD、CLEAR、Stage&Studio

ハブルマシン ANTARI B-200T



価格/1日 ¥5,000-

ホイール	4ホイール	タンク容量	2l
外形寸法	W421xH213xD250mm	リットル消費量	50ml
質量	11kg	DMXチャンネル	1ch
消費電力	100w	DMX入出力端子	XLR 5PIN

STAND STAGE EVOLUTION LSS6



価格/1日 ¥2,000-

高さ	132cm~338cm
質量	9.15kg
耐荷重	40kg

TRANSCEIVER MOTOROLA GDR3500



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W55.6xH98xD45mm
質量	335g

EFFECT FAN ANTARI AF-3



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W316xH368xD124mm
質量	6.3kg
DMX接続	対応

調光ユニット AMERICAN DJ DP415R



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W260xH76xD209mm
質量	32kHz/44.1kHz/48kHz
入出力	3PIN DMX

人件費

項目	単位	価格
音響・照明・映像 技術員(チーフ)	1日	¥26,000
音響・照明・映像 技術員(サブ)	1日	¥22,000
ディレクター	1日	¥35,000~¥50,000
アシスタントディレクター	1日	¥25,000~¥35,000
カメラマン	1日	¥30,000

諸経費

項目	単位	価格
機材運搬費(普通車~ハイエースクラス)旧広島市内	1日	¥6,000~
機材運搬費(2t車以上)旧広島市内	1日	¥15,000~
機材運搬費 旧広島市内 以遠	1日	別途御見積り

コンテンツ制作費

項目	単位	価格
パワーポイント制作費(原稿・素材支給・アニメーションなし)	1枚	¥2,500~
CG制作料金	一式	別途ご相談ください
映像編集料金	一式	別途ご相談ください

レンタル価格表日数表料率

映像機器・インターネット関連機材											
日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	以降1日追加につき
料率	1.0	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	+0.2

音響・照明関連機材・スクリーン											
日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	以降1日追加につき
料率	1.0	1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	+0.2

PC											
日数	~5日間	~10日間	~15日間	~20日間	~25日間	~30日間	~35日間	~40日間	~45日間	~50日間	以降5日間追加につき
料率	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	+0.3

1ヶ月以上の長期間割引料率	
1ヶ月以内	各カテゴリー日数料率x1
2ヶ月以目	各カテゴリー日数料率x0.9
3ヶ月以目	各カテゴリー日数料率x0.8
4ヶ月以目	各カテゴリー日数料率x0.75
5ヶ月以目	各カテゴリー日数料率x0.7
6ヶ月以目	各カテゴリー日数料率x0.65
7ヶ月以目	各カテゴリー日数料率x0.6
8ヶ月以目以上	別途ご相談

機材レンタルのお問い合わせ [Tell:082-962-3790](tel:082-962-3790)/[Fax:082-962-3791](tel:082-962-3791)/[E-mail:info@connect-line.jp](mailto:info@connect-line.jp)