

## 2023 System Information



# Shinning Star Series P-4

4.68mm LEDディスプレイ(屋内用)

基本SET 110inch(16:9)4 モジュール  
¥170,000(トラス・コントローラ込)

## 仕様 (1 モジュール)

消費電力: 324w(max)

明るさ: 2000cd/m

重量: 14kg

サイズ: W600 x H1350 x D70(コネクター部分)mm

ピクセル数 128 x 288



## コントローラ NOVASTAR VX4S

DP/HDMI/VGA/DVI/CVBS/SDIなど、


さまざまなフォーマットの信号を扱うことができる LED

ディスプレイコントローラ

- RJ45 LAN入力 x 1
- RJ45 LAN 出力 x 4
- ビデオ入力: DP x 1/HDMI x 1/VGA x 2/DVI x 2/CVBS x 2/SDI x 1
- ビデオ出力: DVI Loop x 1/DVI x 1/VGA x 1/SDI Loop x 1



## 使用バリエーション



価格/1日 使用方法により見積

## ファン型3Dホログラムディスプレイ




高速回転するプロペラに内蔵されたLED光源が  
残像効果を生みだし、まるで映像が浮かんでいる  
ように見えるLEDディスプレイです。



### 商品仕様

- ・材質: PC+アルミニウム
- ・カラー: ブラック
- ・ディスプレイサイズ(直径): 64cm
- ・視野角: 176°
- ・表示色: 1,670万色
- ・電源: AC110-240V
- ・スタンバイ時消費電力: 0.1W
- ・製品寿命: 100,000時間
- ・使用環境: 室内



価格/1日 使用方法により見積





## ビジネス プロジェクター EPSON EV-100

型番 EV-100/EV-105  
 解像度 WXGA  
 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投射方式)  
 有効光束(白の明るさ: lm) (注1) (注2) 2,000lm  
 カラー光束(カラーの明るさ: lm) (注3) 2,000lm  
 コントラスト比 2,500,000:1(注7)  
 液晶パネルサイズ(対角: 型) 0.59  
 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 色  
 再現性 フルカラー(約1,677万色)  
 本体サイズ(W×D×H) プロジェクター本体: φ175×D260(mm)  
 電源ユニット: 361×110×65(mm)  
 質量 約5.0kg



「EV-100」は、映像投写だけでなくスポットライトとしても活用できるというレーザー光源搭載プロジェクター。空間になじみやすい円筒型の形状を採用することで、テーブルや展示台、商品などスクリーン以外への投写に活用できるだけでなく、投写する映像を円や窓の形にするなどのアレンジが簡単に行える。

投写角度は360度自由に変更でき、壁・天井・床などさまざまな場所への設置が可能。店舗や飲食店などレイアウト変更が多い場所でも優れた設置性を確保すると共に、様々な場所において映像による新しい空間演出を行うことを想定しているという。

3LCD方式の採用で、明るさは全白もカラーも同じ2,000ルーメン。解像度はWXGAを確保する。また3LCD方式のプロジェクターは投写画面をカメラで撮影するときにノイズが出ないことから、SNSに映える鮮やかな写真が撮れることもアピールされている。

### 高い設置性と柔軟な投写角度

用途に応じて天井や配線ダクト、床に設置が可能です。スポットライトのようなアーム型の形状で首振り可動範囲が広いいため、投写角度の柔軟性も高く、空間の映像演出の幅が広がります。

真上・真下・真横など、広範囲に向けられます。投写角度の柔軟性が高いので、用途に合わせて壁や床、テーブルなどさまざまな場所に投写できます。



映像投写とスポットライトの使い分けが可能。プロジェクターとしての映像投写はもちろん、商品などを照らすスポットライトとしても活用できます。展示物や空間の作りに合わせて、映像と照明を使い分けることが可能です。

スポットライトの色温度設定  
スポットライトは3200K～10000Kまで色温度の設定が可能です。暖かみのある色から、スタイリッシュな寒色系まで使用される環境に合わせて色温度を設定できます。




### 豊富な投写バリエーション

カラーフィルターや切り抜きフィルター、照度設定などを組み合わせることで、オリジナル映像を容易に作成できます。豊富な投写バリエーションで、空間演出を盛り上げます。

レーザー光源がもたらす明るさと高コントラスト  
明るさ2,000lmと2,500,000:1の高コントラスト比で、映像を鮮やかに投写することが可能。投写映像の中で黒色のエリアがほとんど見えないため、映像の切り抜き投写も違和感なくくっきりと映し出します。


### 3LCD方式ならではの色再現性

エプソンのプロジェクターは、カラーが明るい3LCD方式を採用。「全白(白100%)」と「カラー(カラー光束: Color Light Output)」の明るさが同じです。



華やかな映像演出はもちろん、商品やコーポレートカラーを正しく発色でき、カラー映像を明るく映し出せるプロジェクターを活用することは重要なポイントになります。

価格/1日 ¥20,000-



## 4K/60P 入力マルチディスプレイコントローラー GeoBox G406

4K/60P 入力、HDCP2.2/HDR 対応  
3840×2160@60p(YUV/RGB4:4:4)、4096×2160@60p、3840×2400@60p の  
4K 映像コンテンツ入力に対応します。また、HDCP2.2 の Ultra HD、HDR  
(ハイダイナミックレンジ) 対応コンテンツにも対応します。

### 多彩な表示パターン


HDMI、DisplayPort 各 2 系統の入力信号を出力先ごとに  
シングル 4 面、2 面マルチ + シングル × 2 面、4 面マルチなど多彩な表示パターン設定が可能です。

### 映像の回転・反転表示

出力先ごとに反転 (左右、上下、左右 + 上下) 表示、オリジナル映像を回転させ、  
コンテンツを編集することなく縦表示が可能です。※4K/60P 入力時は非対応)

### オーバーラップ機能

ピクセル単位で水平、垂直のベゼル補正が可能のため、ディスプレイのベゼル幅によって生じる  
画面のズレを調整できます。また、複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、  
重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。エッジブレンディング機能を搭載したプロジェクターと  
併用すると、画面の境目を感じさせないシームレスなマルチプロジェクションを実現します。



## 主な機能

### 回転機能



出力先ごとにオリジナル映像の回転が可能


### オーバーラップの映像生成



複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。

## BrighSign & GeoBox 組み合わせ

### 4 面マルチ (ヨコ)



上半分を表示したいコンテンツ、下半分を黒色の 4K コンテンツを 2 つ制作します。  
または、BrightAuthor のレイアウト項目で、上半分だけコンテンツエリアを設定します。  
同一ネットワーク環境下に BrightSign2 台を設置して、同期再生の設定を行います。  
G406L を併用することで、コンテンツをそれぞれフル HD (1080P) で切り出し  
し 8K/1K のマルチモニター表示を実現します。

### 4 面マルチ (田の字)



1 つの映像を複数の表示機器にまたいで表示する場合、多くの機器は 4K 入力には  
対応していないため、例示のようにフル HD (1920×1080) で入力することになり、  
1 画面あたり 960×540 の精細さに欠けた表示になります。  
G406 を併用することで 4K 入力が可能になり、1 面あたり 1920×1080 のフル HD で  
高精細に表示をすることができます。また、BrightAuthor のレイアウト、  
スイッチプレゼンテーション機能を使用することで Case1 と Case2 を切替えて  
表示することもできます。

価格 / 1 日 使用方法により見積



## KALEIDO SCREEN (スクリーン用透明フィルム)



カレイドスクリーンは、プロジェクターなどの映像をはっきり映し出せる透明フィルムです。  
世界最高水準である約90%の透明度があるので、窓に貼っても外の景色をキレイに眺めることができます。  
窓の向こうに見える景色と窓に映し出す映像で、幻想的な世界が表現されます。



価格/1日 使用方法により見積



## Showmaster LE

ショーマスター LEは 1U サイズのコンパクトなボディーに、必要最低限のインターフェースを搭載した小規模システム向けコントローラです。

4 系統の接点出力のほか、4 デジタルインプット（電圧入力）、2 系統のシリアル（RS232）、1 系統の DMX512 を持ちます。物理ポートの数を限定したことで、上位機種種の ST よりもコストパフォーマンスに優れた製品になります。

少ない物理ポートを補うために、イーサネットポートを2 系統もち、外部機器との接続にイーサネットを活用いただくと、物理ポートの数を越えた、より多くの機器制御も可能になります。

- ・ 2 × シリアルポート
- ・ 4 × ターミナルブロックリレーコネクタ
- ・ 4 × ターミナルブロックデジタルインプットコネクタ
- ・ 1 × MIDI インプット
- ・ 1 × MIDI アウトプット
- ・ 1 × DMX アウトプット
- ・ 2 × イーサネットポート
- ・ 2 × USB2.0 ポート
- ・ 3 × ウェブパネル接続
- ・ 1 × タイムライン

## Showmaster



スタンダードなプロトコル  
TCP, MIDI, DMX, I/O, Serial, TimeCode

Projector

MediaPlayer

Pyro

LightingSystem

StageAutomation

SoundSystem



価格 / 1 日 プログラム内容により見積




# Catalyst

- Digital Video & Image Control Solution -

多彩な映像出力

- ・ パワフルなキーストーン効果
- ・ カーブ面への補正機能 + 球体へのプロジェクション機能
- ・ マルチスクリーン構築 (ブレンディング機能)
- ・ マルチレゾリューションの映像 / イメージを複数再生
- ・ 最大 11520 x 1200 Pixel 読み込み可能
- ・ HD SDI による Delay のない高品質なカメラ入力
- ・ HD 映像のマルチプレイバック
- ・ 複数の Catalyst を同期したマルチ画面構築
- ・ プリセット及びキューリスト作成
- ・ カラーエフェクト (カラーキーイング / マスキング等)

カタリストは、HDD 上にストックした映像コンテンツ (クイックタイム) やグラフィック (JPEG, TIFF, PNG) をリゾリューションの違いに関係なく、自由に組み合わせて再生することができ、出力する際にはキーストーンその他、カーブした面への補正を加えて出力することが可能な映像制御のソフトウェアです。本来は複雑なシステムを構築する必要のある特殊な映像演出のシステムを 1 台の MAC に集約することで安価に、そしてシンプルなシステムでのショー運営を可能にします。



様々な映像のコンポジット及びカラーキーイング



カーブドスクリーンへの映像マッピング



レイヤーを使用した自由なスケールとレイアウト



マルチワイドスクリーンの構築 1 台の MAC で最大 6 画面 (Triplehead2Go 2 個使用時)



価格/1日 プログラム内容により見積



# 75V インフォメーションディスプレイ SHARP PN-HW751



|       |                    |      |           |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W1649.6xH927.9mm   | 画素数  | 3840x2160 |
| 外形寸法  | W1680xH959xD65.5mm | 消費電力 | 255w      |
| 質量    | 55kg               |      |           |
| 接続    | ミニD-sub15ピン,HDMI   |      |           |

## ディスプレイスタンド HAMILEX PH-827B



- ・折りたたみ可動脚  
壁寄せ設置：可動脚を折りたたむと  
壁面にピッタリと設置可能  
移動：可動脚を折りたたみ部屋間を  
スムーズに移動可能



- ・ハンドル  
移動時に便利なハンドルを標準装備  
配線フックとしても使用可能




- ・配線処理  
本体内に配線収納可能（背面パネルは着脱式）

|       |                       |                    |           |
|-------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 対応サイズ | ～85inch               | ディスプレイ取り付け部<br>耐荷重 | 80kg      |
| 寸法    | W900xH1629xD730/888mm | 総耐荷重               | 180kg     |
| 質量    | 26.5kg                | 角度調整               | 前方11° /3° |

価格/1日 ¥100,000-  
スタンド別 ¥8,000-

## SCREEN




**Stumpfl  
MBF-220HD**

価格/1日 ¥60,000-

|       |             |        |             |
|-------|-------------|--------|-------------|
| 外形寸法  | 5090x2950mm | 有効画面寸法 | 4880x2740mm |
| 最低位置  | 160mm       | 最高位置   | 1685mm      |
| スクリーン | 5kg         | フレーム   | 12.9kg      |
| スタンド  | 9.9kg       |        |             |

## SCREEN



**Stumpfl  
MBF-183HD**

価格/1日 ¥30,000-

|       |             |        |             |
|-------|-------------|--------|-------------|
| 外形寸法  | 4250x2490mm | 有効画面寸法 | 4050x2290mm |
| 最低位置  | 160mm       | 最高位置   | 1990mm      |
| スクリーン | 3.7kg       | フレーム   | 11.4kg      |
| スタンド  | 9.9kg       |        |             |

## SCREEN




**Stumpfl  
MBF-147HD**

価格/1日 ¥18,000-

|       |             |        |             |
|-------|-------------|--------|-------------|
| 外形寸法  | 3460x2040mm | 有効画面寸法 | 3250x1830mm |
| 最低位置  | 160mm       | 最高位置   | 1075mm      |
| スクリーン | 2.7kg       | フレーム   | 8.2kg       |
| スタンド  | 4.6kg       |        |             |

## SCREEN



**Stumpfl  
MBF-120HD**

価格/1日 ¥15,000-

|       |             |        |             |
|-------|-------------|--------|-------------|
| 外形寸法  | 2870x2660mm | 有効画面寸法 | 1710x1500mm |
| 最低位置  | 160mm       | 最高位置   | 1075mm      |
| スクリーン | 2.0kg       | フレーム   | 7.2kg       |
| スタンド  | 4.6kg       |        |             |

## SCREEN



**IZUMI-COSMO  
RS-100**

価格/1日 ¥5,000-

|        |             |       |        |
|--------|-------------|-------|--------|
| イメージ寸法 | 1990x1460mm | スカート  | 880mm  |
| 足幅     | 340mm       | ケース寸法 | 2200mm |
| 高さ     | 2480mm      | フレーム  | 8kg    |

## SCREEN



**IZUMI-COSMO  
SP-60**

価格/1日 ¥2,000-

|        |            |       |        |
|--------|------------|-------|--------|
| イメージ寸法 | 1298x910mm | スカート  | 1000mm |
| 足幅     | 300mm      | ケース寸法 | 1410mm |
| 高さ     | 2000mm     | 質量    | 6.4kg  |



# PROJECTOR

## PROJECTOR

**Panasonic  
PT-RZ24KJ**



価格/1日 ¥600,000-  
レンズ別 ¥20,000-

|         |               |       |           |
|---------|---------------|-------|-----------|
| 照度      | 20000lm       | 解像度   | 4K        |
| 方式      | 3チップDLP方式     | 光源ランプ | レーザーダイオード |
| コントラスト比 | 20000 : 1     | 消費電力  | 1540w     |
| 外形寸法    | 550x220x570mm | 質量    | 35kg      |

## PROJECTOR

**Panasonic  
PT-DZ8700**



価格/1日 ¥300,000-  
レンズ別 ¥20,000-

|         |               |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|
| 照度      | 10600lm       | 解像度   | 1920x1200    |
| 方式      | DLP3チップ方式     | 光源ランプ | 355wUHMランプx2 |
| コントラスト比 | 10000 : 1     | 消費電力  | 990w         |
| 外形寸法    | 530x200x549mm | 質量    | 24kg         |

## PROJECTOR

**Panasonic  
PT-RZ970**



価格/1日 ¥200,000-  
レンズ別 ¥10,000-

|         |               |       |           |
|---------|---------------|-------|-----------|
| 照度      | 10400lm       | 解像度   | 1920x1200 |
| 方式      | DLP1チップ方式     | 光源ランプ | レーザーダイオード |
| コントラスト比 | 10000 : 1     | 消費電力  | 1050w     |
| 外形寸法    | 498x200x538mm | 質量    | 22.4kg    |

## PROJECTOR

**Panasonic  
PT-DW830W**



価格/1日 ¥140,000-  
レンズ別 ¥10,000-

|         |                  |       |              |
|---------|------------------|-------|--------------|
| 照度      | 8500lm           | 解像度   | 1280x800     |
| 方式      | DLP1チップ方式        | 光源ランプ | 420wUHMランプx2 |
| コントラスト比 | 10000 : 1        | 消費電力  | 1050w        |
| 外形寸法    | W498xH200xD556mm | 質量    | 18.3kg       |

## PROJECTOR

**EPSON  
EB-2265U**



価格/1日 ¥60,000-

|         |                  |       |           |
|---------|------------------|-------|-----------|
| 照度      | 5500lm           | 解像度   | 1920x1200 |
| 方式      | 3LCD方式           | 光源ランプ | 245w UHE  |
| コントラスト比 | 15000 : 1        | 消費電力  | 450w      |
| 外形寸法    | W377xH110xD291mm | 質量    | 3.7kg     |

## PROJECTOR

**EPSON  
EB-1940W**



価格/1日 ¥40,000-

|         |              |       |          |
|---------|--------------|-------|----------|
| 照度      | 4200lm       | 解像度   | 1280x800 |
| 方式      | 3LCD方式       | 光源ランプ | 245w UHE |
| コントラスト比 | 3000 : 1     | 消費電力  | 353w     |
| 外形寸法    | 377x93x271mm | 質量    | 3.7kg    |

## PROJECTOR

**CANON  
WUX450ST**



価格/1日 ¥45,000-

|         |                  |       |               |
|---------|------------------|-------|---------------|
| 照度      | 4500lm           | 解像度   | 1920x1200     |
| 方式      | アクティブマトリックス方式    | 光源ランプ | 260w 超高压水銀ランプ |
| コントラスト比 | 2000 : 1         | 消費電力  | 365w          |
| 外形寸法    | W377xH415xD136mm | 質量    | 6.3kg         |

## PROJECTOR

**CANON  
LV-X350**



価格/1日 ¥25,000-

|         |              |       |               |
|---------|--------------|-------|---------------|
| 照度      | 3500lm       | 解像度   | XGA           |
| 方式      | 3原色液晶シャッター方式 | 光源ランプ | 255w 超高压水銀ランプ |
| コントラスト比 | 15000 : 1    | 消費電力  | 310w          |
| 外形寸法    | 345x99x261mm | 質量    | 3.2kg         |

## BUSINESS PROJECTOR

**EPSON  
EV-100**



価格/1日 ¥20,000-

|         |                                       |      |           |
|---------|---------------------------------------|------|-----------|
| 照度      | 2000lm                                | 解像度  | WXGA      |
| 方式      | 3LCD方式                                | 光源   | レーザーダイオード |
| コントラスト比 | 25000 : 1                             | 消費電力 | 173 w     |
| 外形寸法    | PJ本体φ175xD260 /電源ユニット W361xH65xD110mm |      |           |

## レンズ ET-D3LES20



価格/1日 ¥-

|      |              |
|------|--------------|
| F値   | 2.5          |
| 焦点距離 | 35.0~50.9mm  |
| 外形寸法 | φ154 × 265mm |
| 質量   | 5.2kg        |

## レンズ ET-D3LEW60



価格/1日 ¥-

|      |              |
|------|--------------|
| F値   | 2.5          |
| 焦点距離 | 19.6~23.5mm  |
| 外形寸法 | φ160 × 357mm |
| 質量   | 8.7kg        |

## レンズ ET-D75LE30




価格/1日 ¥-

|      |                |
|------|----------------|
| F値   | 2.5            |
| 焦点距離 | 50.5~97.9mm    |
| 外形寸法 | W265x154x154mm |
| 質量   | 5.2kg          |

## 75V インフォメーションディスプレイ

**SHARP**  
**PN-HW751**



価格/1日 ¥100,000-

|       |                    |      |           |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W1649.6xH927.9mm   | 画素数  | 3840x2160 |
| 外形寸法  | W1680xH959xD65.5mm | 消費電力 | 255w      |
| 質量    | 55kg               |      |           |
| 入力    | ミニD-sub15ピン/HDMI   |      |           |

## 60V 液晶ハイビジョンテレビ

**SHARP**  
**LC-60XL20**



価格/1日 ¥60,000-

|       |                                          |      |           |
|-------|------------------------------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W1331xH748mm                             | 画素数  | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W1353xH833xD69mm                         | 消費電力 | 202w      |
| 質量    | 27.5kg                                   |      |           |
| 入力    | HDMIx4/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx2/LAN端子 |      |           |

## 50Vインフォメーションディスプレイ

**SHARP**  
**PN-HY501**



価格/1日 ¥45,000-

|       |                                            |      |           |
|-------|--------------------------------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W1096xH616mm                               | 画素数  | 3840x2160 |
| 外形寸法  | W1128xH63.5xD649mm                         | 消費電力 | 110w      |
| 質量    | 15.0kg                                     |      |           |
| 入力    | HDMIx3/ミニD-sub15ピン/D-sub9/ミニステレオジャック/USBx1 |      |           |

## 40V 液晶テレビ

**SHARP**  
**LC-40H11-B**



価格/1日 ¥35,000-

|       |                                          |      |           |
|-------|------------------------------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W886xH498mm                              | 画素数  | 3840x2160 |
| 外形寸法  | W926xH556xD200mm                         | 消費電力 | 120w      |
| 質量    | 11.5kg                                   |      |           |
| 入力    | HDMIx2/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx1/LAN端子 |      |           |

## 49V 4K液晶テレビ サイネージモニター

**SONY**  
**KJ-49X8500F**



価格/1日 ¥40,000-

|       |                    |      |           |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W1074xH604mm       | 画素数  | 3840x2160 |
| 外形寸法  | W1098xH644xD58mm   | 消費電力 | 156w      |
| 質量    | 13.2kg             |      |           |
| 入力    | HDMIx4/USBx3/LAN端子 |      |           |

## 48V フルハイビジョン液晶テレビ サイネージモニター

**SONY**  
**KJ-48W730C**



価格/1日 ¥40,000-

|       |                    |      |           |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W1058xH632mm       | 画素数  | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W1089xH671xD195mm  | 消費電力 | 108W      |
| 質量    | 11.7kg             |      |           |
| 入力    | HDMIx4/USBx2/LAN端子 |      |           |

## 32V フルハイビジョン液晶テレビ サイネージモニター

**SONY**  
**KJ-32W730C**



価格/1日 ¥15,000-

|       |                    |      |           |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W702.4xH396.9mm    | 画素数  | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W738xH435xD59mm    | 消費電力 | 65w       |
| 質量    | 6.8kg              |      |           |
| 入力    | HDMIx4/USBx2/LAN端子 |      |           |

## 27V 液晶ディスプレイ

liyama  
ProLite  
XUB2793HSU-4



価格/1日 ¥12,000-

|       |                        |         |           |
|-------|------------------------|---------|-----------|
| 画面サイズ | 対角68.5cm               | 表示可能解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W612xH546xD230mm       | 消費電力    | 19w       |
| 質量    | 6.8kg                  |         |           |
| 接続    | DisplayPort/HDMI/D-sub |         |           |

## 23.8V 液晶ディスプレイ

liyama  
ProLite  
XUB2493HSU



価格/1日 ¥10,000-

|       |                        |         |           |
|-------|------------------------|---------|-----------|
| 画面サイズ | 対角60.5cm               | 表示可能解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W539.5xH373~503xD210mm | 消費電力    | 16w       |
| 質量    | 4.8kg                  | スピーカー   | 2w x2     |
| 接続    | DisplayPort/HDMI/D-sub |         |           |

## 23V 液晶モニター

liyama  
ProLite  
XU2390HS-B3



価格/1日 ¥8,000-

|       |                      |         |           |
|-------|----------------------|---------|-----------|
| 画面サイズ | 対角58.4cm             | 表示可能解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W532.5xH387.5xD180mm | 消費電力    | 24w       |
| 質量    | 4kg                  |         |           |
| 接続    | HDMI/DVI/D-sub/音声入力  |         |           |

## 10.1Inch 液晶モニター

CENTURY  
LCD-10169VH



価格/1日 ¥4,000-

|       |                 |      |          |
|-------|-----------------|------|----------|
| 画面サイズ | W223.3xH125.6mm | 解像度  | 1366x768 |
| 外形寸法  | W249xH161xD34mm | 消費電力 | 4.7w     |
| 質量    | 0.56kg          |      |          |
| 入力    | HDMI/RGB/D-sub  |      |          |

## 21.5V マルチメディア ディスプレイ

ADTECHNO  
SH2150S



価格/1日 ¥10,000-

|       |                           |      |           |
|-------|---------------------------|------|-----------|
| 画面サイズ | W476xH268mm               | 解像度  | 1920x1080 |
| 外形寸法  | W535xH323xD76mm           | 消費電力 | 35w       |
| 質量    | 5.7kg                     |      |           |
| 接続    | 3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ |      |           |

## 15.6V マルチメディア ディスプレイ

ADTECHNO  
LCD1560



価格/1日 ¥6,000-

|      |                   |       |          |
|------|-------------------|-------|----------|
| 解像度  | 1920x1080         | 輝度    | 280cd/m2 |
| 外形寸法 | W383xH239xD37.7mm | 消費電力  | 16w      |
| 質量   | 1.85kg            | スピーカー | 2w x1    |
| 接続   | HDMI/VGA/ビデオ/音声   |       |          |

## 15.6V マルチメディア ディスプレイ

ADTECHNO  
SH-1560S+  
SH\_STD



価格/1日 ¥8,000-

|       |                     |      |                    |
|-------|---------------------|------|--------------------|
| 画面サイズ | W346xH195mm         | 解像度  | 1920x1080          |
| 外形寸法  | W382.3xH234.4xD55mm | 入力   | SDI/HDMI/RCA/D-sub |
| 質量    | 2.7kg               | 消費電力 | 18w                |
|       |                     |      |                    |

## 10.1Inch 液晶モニター

ADTECHNO  
CL1013SDI



価格/1日 ¥4,000-

|      |                                |       |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|
| 解像度  | 1024x600                       | 輝度    | 250cd/m2 |
| 外形寸法 | W259xH170xD36.5mm              | 消費電力  | 10W      |
| 質量   | 1.2kg                          | スピーカー | 10w x1   |
| 接続   | 3G-SDI/HDMI/Y.Pb.Pr/ビデオ/音声モノラル |       |          |



## MULTI FORMAT SWITCHER



**Roland  
V-800HD**

価格/1日 ¥45,000-

|     |               |      |                  |
|-----|---------------|------|------------------|
| 入出力 | 8in 6out      | 外形寸法 | W482xH116xD275mm |
| 入力  | DVI-D/RGB/BNC | 質量   | 5.5kg            |
| 出力  | DVI-D/RGB/BNC | 消費電力 | 75w              |
| P出力 | PinP/KEY/DSK  |      |                  |

## MULTI FORMAT SWITCHER



**Roland  
V-40HD**

価格/1日 ¥20,000-

|      |                      |      |                  |
|------|----------------------|------|------------------|
| 入出力  | 4in 3out             | 外形寸法 | W317xH108xD266mm |
| 入力   | HDMI/D-sub/CONPOSITE | 質量   | 3.4kg            |
| 音声入力 | HDMI/D-sub/CONPOSITE | 消費電力 | 32w              |
| P出力  | PinP/DSK             |      |                  |

## HD AV MIXER



**Roland  
VR-4HD**

価格/1日 ¥20,000-

|      |                              |      |                 |
|------|------------------------------|------|-----------------|
| 入出力  | 4in 3out                     | 外形寸法 | W339xH87xD217mm |
| 映像入力 | 1-3:HDMI/4:HDMI.GB.COMPONENT | 質量   | 2.4kg           |
| 音声入力 | 1-4:XLR/5.6:RCA/7.8:StMoni   | 消費電力 | 36w             |
| 出力   | HDMI                         |      |                 |

## HD VIDEO SWITCHER



**Roland  
V8-HD**

価格/1日 ¥30,000-

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 入出力  | 8in 3out     | 外形寸法 | W317xH70xD193mm |
| 映像入力 | HDMI         | 質量   | 2kg             |
| 音声入力 | Audio/In:RCA | 消費電力 | 39.6w           |
| 出力   | HDMI         |      |                 |

## STREAMING VIDEO SWITCHER



**Roland  
V-160HD**

価格/1日 ¥45,000-

|      |                      |      |                  |
|------|----------------------|------|------------------|
| 入出力  | 16in 6out            | 外形寸法 | W437xH103xD253mm |
| 映像入力 | HDMI:1-8/SDI:1-8     | 質量   | 3.9kg            |
| 音声入力 | 1-2:XLR,3/L4/R:RCAピン | 消費電力 | 55w              |
| 出力   | SDI:3out /HDMI:3out  |      |                  |

## SWITCHER



**Roland  
V-1HD**

価格/1日 ¥10,000-

|      |                       |      |                 |
|------|-----------------------|------|-----------------|
| 入出力  | 4in 2out              | 外形寸法 | W313xH59xD102mm |
| 映像入力 | HDMI                  | 質量   | 1.2kg           |
| 音声入力 | RCA                   | 消費電力 | 18w             |
| 出力   | HDMI/AUDIO OUT/PHONES |      |                 |

## SWITCHER

**Blackmagic Design  
ATEM mini Pro ISO**



価格/1日 ¥8,000-

|      |          |      |                     |
|------|----------|------|---------------------|
| 入出力  | 4in 2out | 外形寸法 | W237.5xH35xD103.5mm |
| 映像入力 | HDMI     | 質量   | 550g                |
| 音声入力 | MIC:2    | 消費電力 | 36w                 |
| 出力   | HDMI/USB |      |                     |

## SWITCHER

**Blackmagic Design  
ATEM mini Pro**



価格/1日 ¥6,000-

|      |          |      |                     |
|------|----------|------|---------------------|
| 入出力  | 4in 2out | 外形寸法 | W537.5xH35xD103.5mm |
| 映像入力 | HDMI     | 質量   | 550g                |
| 音声入力 | MIC:2    | 消費電力 | 30w                 |
| 出力   | HDMI/USB |      |                     |

# CONVERTER

**Micro CONVERTER** Blackmagicdesign SDI to HDMI



価格/1日 ¥3,000-

|      |      |
|------|------|
| 入力   | SDI  |
| 出力   | HDMI |
| 消費電力 | 2w   |

**Micro CONVERTER** Blackmagicdesign HDMI to SDI



価格/1日 ¥3,000-

|      |      |
|------|------|
| 入力   | HDMI |
| 出力   | SDI  |
| 消費電力 | 2w   |

**Micro CONVERTER** Blackmagicdesign SDI to HDMI 3G



価格/1日 ¥3,000-

|      |      |
|------|------|
| 入力   | SDI  |
| 出力   | HDMI |
| 消費電力 | 1.6W |

**Micro CONVERTER** Blackmagicdesign HDMI to SDI 3G



価格/1日 ¥3,000-

|      |      |
|------|------|
| 入力   | HDMI |
| 出力   | SDI  |
| 消費電力 | 1.6W |

**Micro CONVERTER** Blackmagicdesign SDI to HDMI 12G



価格/1日 ¥3,000-

|      |      |
|------|------|
| 入力   | SDI  |
| 出力   | HDMI |
| 消費電力 | 最大4w |

**Micro CONVERTER** Blackmagicdesign HDMI to SDI 12G



価格/1日 ¥3,000-

|      |      |
|------|------|
| 入力   | HDMI |
| 出力   | SDI  |
| 消費電力 | 最大4w |

**Micro CONVERTER** Blackmagic design Bi Directional SDI/HDMI



価格/1日 ¥3,000-

|      |          |
|------|----------|
| 入力   | HDMI/SDI |
| 出力   | HDMI/SDI |
| 消費電力 | 2.5w     |

**Micro CONVERTER** Blackmagic design Bi Directional SDI/HDMI 12G



価格/1日 ¥3,000-

|      |          |
|------|----------|
| 入力   | HDMI/SDI |
| 出力   | HDMI/SDI |
| 消費電力 | 最大5w     |

**VIDEO CONVERTER** Blackmagicdesign ATEM STREAMING BRIDGE



価格/1日 ¥3,000-

|      |          |
|------|----------|
| 入力   | SDI      |
| 出力   | SDI/HDMI |
| 消費電力 | 6w       |

**Mini CONVERTER** Blackmagicdesign Analog to SDI



価格/1日 ¥3,000-

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 入力 | NTAC/PAL/Sビデオ/<br>コンポーネントSD/HD |
| 出力 | SDI                            |

**SDI to HDMI CONVERTER** MEDIAEDGE VPC-SH3



価格/1日 ¥5,000-

|      |       |
|------|-------|
| 入力   | SDI   |
| 出力   | HDMI  |
| 消費電力 | 3.27w |

**HDMI to SDI CONVERTER** MEDIAEDGE VPC-HS3



価格/1日 ¥5,000-

|      |       |
|------|-------|
| 入力   | HDMI  |
| 出力   | SDI   |
| 消費電力 | 3.27w |

**DVI信号 同軸延長器** IMAGENICS CRO-DCE15ATX



価格/1日 ¥5,000-

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 入力   | DVI/3.5ステレオ <sup>®</sup> ャック |
| 出力   | SDI                          |
| 消費電力 | 5w                           |

**DVI信号 同軸延長器** IMAGENICS CRO-DCE15ARX



価格/1日 ¥5,000-

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 入力   | SDI                          |
| 出力   | DVI/3.5ステレオ <sup>®</sup> ャック |
| 消費電力 | 5w                           |

**DVI信号 同軸延長器** IMAGENICS CRO-H26T



価格/1日 ¥5,000-

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 入力   | HDMI/3.5ステレオ <sup>®</sup> ャック |
| 出力   | SDI                           |
| 消費電力 | 5w                            |

**DVI信号 同軸延長器** IMAGENICS CRO-H26R



価格/1日 ¥5,000-

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 入力   | SDI                           |
| 出力   | HDMI/3.5ステレオ <sup>®</sup> ャック |
| 消費電力 | 5w                            |

**PnP EMULATOR** IMAGENICS DM-C2



価格/1日 ¥2,000-

|      |       |
|------|-------|
| 入力   | DVI-I |
| 出力   | DVI-I |
| 消費電力 | 100mA |

**PnP EMULATOR** IMAGENICS DM-C3



価格/1日 ¥2,000-

|      |       |
|------|-------|
| 入力   | HDMI  |
| 出力   | HDMI  |
| 消費電力 | 100mA |

**SD/HD/3G-SDI to HDMI変換器** IMAGENICS CRO-SHC5



価格/1日 ¥8,000-

|      |          |
|------|----------|
| 入力   | SDI      |
| 出力   | HDMI/DVI |
| 消費電力 | 6w       |

# SPLITTER/REC/capture/player

**VIDEO CONVERTER** Roland VC-1-DL



価格/1日 ¥5,000-

|      |                |
|------|----------------|
| 入力   | HDMI/SDI/AUDIO |
| 出力   | HDMI/SDI/AUDIO |
| 消費電力 | 8w             |

**VIDEO CONVERTER** Roland VC-1-HS



価格/1日 ¥5,000-

|      |                |
|------|----------------|
| 入力   | HDMI/AUDIO     |
| 出力   | HDMI/SDI/AUDIO |
| 消費電力 | 8w             |

**VIDEO CONVERTER** Roland VC-1-SH



価格/1日 ¥5,000-

|      |                |
|------|----------------|
| 入力   | SDI/AUDIO      |
| 出力   | HDMI/SDI/AUDIO |
| 消費電力 | 8w             |

**HDMI SPLITTER** IMAGENICS CRO-UD16



価格/1日 ¥3,000-

|      |        |
|------|--------|
| 入力   | 1 HDMI |
| 出力   | 6 HDMI |
| 消費電力 | 5.5w   |

**HDMI SPLITTER** IMAGENICS HD-5



価格/1日 ¥5,000-

|      |        |
|------|--------|
| 入力   | 1 HDMI |
| 出力   | 5 HDMI |
| 消費電力 | 8w     |

**HDMI SPLITTER** SANWA SUPPLY VGA-UHDSP4



価格/1日 ¥3,000-

|      |        |
|------|--------|
| 入力   | 1 HDMI |
| 出力   | 4 HDMI |
| 消費電力 | 4.6w   |

**HDMI SPLITTER** UGREEN 1 In 2 Out HDMI Splitter



価格/1日 ¥2,000-

|      |               |
|------|---------------|
| 入力   | 1 HDMI        |
| 出力   | 2 HDMI        |
| 消費電力 | W77xH24xD52mm |

**HDMI SPLITTER** ROTECK 1x2 HDMI SPLITTER



価格/1日 ¥2,000-

|      |                     |
|------|---------------------|
| 入力   | 1 HDMI              |
| 出力   | 2 HDMI              |
| 外形寸法 | W65.3xH20.7xD61.3mm |

**HDMI SPLITTER** LEVIN 1x2 HDMI SPLITTER



価格/1日 ¥3,000-

|      |               |
|------|---------------|
| 入力   | 1 HDMI        |
| 出力   | 2 HDMI        |
| 外形寸法 | W70xH20xD60mm |

**SDI SPLITTER** Video Pro VPS-SS2



価格/1日 ¥5,000-

|      |       |
|------|-------|
| 入力   | 1 SDI |
| 出力   | 4 SDI |
| 消費電力 | 2.4w  |

**SDI SPLITTER** IMAGENICS CRO-SDU18



価格/1日 ¥8,000-

|      |       |
|------|-------|
| 入力   | 1 SDI |
| 出力   | 8 SDI |
| 消費電力 | 4.5w  |

**Web Presentation Dock** Roland UVC-02



価格/1日 ¥5,000-

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 入力端子 | HDMI/MIC/AUX/USB3.0 BType |
| 出力端子 | USB3.0 BType              |
| 消費電力 | 4.5W                      |

**USB video capture** Roland UVC-01



価格/1日 ¥3,000-

|      |              |
|------|--------------|
| 入力端子 | HDMI         |
| 出力端子 | USB3.0 BType |
| 消費電力 | 500mA        |

**Game capture** AVerMedia AVT-C878 PLUS



価格/1日 ¥2,000-

|            |         |
|------------|---------|
| 接続インターフェース | USB2.0  |
| 入力         | HDMI    |
| 録画形式       | MP4/MOV |

**SDI capture** AJA U-TAP SDI



価格/1日 ¥5,000-

|      |                  |
|------|------------------|
| 入力   | SDI              |
| 出力   | USB/SDI Loop out |
| 消費電力 | 4w               |

**STRAMER/RECORDER** TASCAM VS-R256



価格/1日 ¥12,000-

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| ビデオ入出力    | HDMI                     |
| オーディオ入出力  | Euroblock/3.5mmステレオミニプラグ |
| コントロール入出力 | RJ-45/USB TypeA(USB3.0)  |

**Blu-ray player** TASCAM BD-01U



価格/1日 ¥5,000-

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 再生DISC | Blu-ray/DVD/CD     |
| 出力     | HDMI TypeA/XLR/RCA |
| 消費電力   | 12w                |

**デジタルサイネージプレイヤー** BrightSign HD1024



価格/1日 ¥8,000-

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 再生       | Micro SD          |
| 出力       | HDMI /ステレオミニプラグ   |
| 対応フォーマット | H265/H264/4K/フルHD |

**デジタルサイネージプレイヤー** BrightSign XD223



価格/1日 ¥8,000-

|          |                |
|----------|----------------|
| 再生       | Micro SD       |
| 出力       | HDMI/ステレオミニプラグ |
| 対応フォーマット | 4K/フルHD        |



## NXCAMカムコーダ

SONY  
HXR-NX5R

価格/1日 ¥25,000-

|       |                         |      |               |
|-------|-------------------------|------|---------------|
| レンズ   | 固定/光学20倍                | メディア | メモリースティックDUO  |
| センサー  | 1/2.8型3板式Exmor CMOSセンサー |      | SDメモリーカード兼用x1 |
| 有効画素数 | 約207万画素                 |      | SDメモリーカードx1   |
| 外形寸法  | W176xH199.5xD385mm      |      |               |

## NXCAMカムコーダ

SONY  
HXR-NX80

価格/1日 ¥15,000-

|       |                     |        |              |
|-------|---------------------|--------|--------------|
| レンズ   | 広角29mm              | メディア   | メモリースティックDUO |
| センサー  | 1.0型積層型CMOSイメージセンサー |        | SDメモリーカード    |
| 有効画素数 | 約1420万画素            | 連続撮影時間 | 約2時間35分      |
| 外形寸法  | W130xH181.5xD287mm  |        |              |

## ACTION CAMERA

GoPro  
HERO7 BLACK

- ・4K/60fps、1080p/240fps撮影可能
- ・ハウジング無しで水深10mの防水機能
- ・ジンバル並みの滑らかな映像を撮影可能

価格/1日 ¥4,000-

|    |            |      |                   |
|----|------------|------|-------------------|
| 出力 | USB(TypeC) | 外形寸法 | W62.3xH44.9xD33mm |
| 出力 | Micro HDMI | 質量   | 116g              |
|    |            |      |                   |
|    |            |      |                   |

## ACTION CAMERA

GoPro  
HERO9 BLACK

価格/1日 ¥4,500-

|      |               |      |                 |
|------|---------------|------|-----------------|
| 音声入力 | 3.5mmオーディオマイク | 外形寸法 | W71xH55xD33.6mm |
| 出力   | USB(TypeC)    | 質量   | 158g            |
|      |               |      |                 |
|      |               |      |                 |

## HANDY CAMERA

SONY  
HDR-CX470

価格/1日 ¥5,000-

|       |                      |      |               |
|-------|----------------------|------|---------------|
| レンズ   | 光学30倍                | メディア | メモリースティックマイクロ |
| 有効画素数 | 229万画素               |      | マイクロSDカード兼用   |
| 出力端子  | Micro HDMI           |      |               |
| 外形寸法  | W54.0xH59.5xD128.0mm |      |               |

## HANDY VIDEOCAMERA RECORDER

ZOOM  
Q8

価格/1日 ¥4,000-

|        |                                  |      |                        |
|--------|----------------------------------|------|------------------------|
| INPUT  | TRS/XLRコンボジャック                   | 外形寸法 | W47.8xH156.63xD118.5mm |
| 出力     | ライン/ステレオミニジャック/HDMI micro Type D | 質量   | 300g                   |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード(最大128G)          |      |                        |
|        |                                  |      |                        |

CAMERA Stand Vinten  
VB-AP2F

価格/1日 ¥10,000-

|        |            |
|--------|------------|
| 高さ     | 55~169.5cm |
| 質量     | 6.9kg      |
| 荷重範囲   | 2.1~5.0kg  |
| ティルト角度 | ±90°       |

CAMERA Stand Acebil  
i-605DX

価格/1日 ¥5,000-

|        |             |
|--------|-------------|
| 高さ     | 48~160cm    |
| 質量     | 3.3kg       |
| 荷重範囲   | ~4.0kg      |
| ティルト角度 | +90° / -60° |

CAMERA Stand Sachtler  
Ace M GS

価格/1日 ¥5,000-

|        |             |
|--------|-------------|
| 高さ     | 57~173cm    |
| 質量     | 4.6kg       |
| ティルト角度 | +90° / -75° |
|        |             |

CAMERA Stand SLIK  
GX7500

価格/1日 ¥3,000-

|      |        |
|------|--------|
| 高さ   | 172cm  |
| 質量   | 1.3kg  |
| 荷重範囲 | ~1.5kg |
|      |        |

RECORDER Blackmagicdesign  
HyperDeck Studio 4K pro

価格/1日 ¥15,000-

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 入力   | SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA |
| 出力   | SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA |
| 外形出力 | W482xH44.2xD236.4mm   |

RECORDER Blackmagicdesign  
HyperDeck Studio HD Plus

価格/1日 ¥7,000-

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 入力   | SDI/HDMI/Timecode/REF |
| 出力   | SDI/HDMI/Timecode/REF |
| 外形出力 | W210xH44.2xD177mm     |

## ノートパソコン各種



Apple

価格/1日 ¥25,000~

|       |                      |        |                   |
|-------|----------------------|--------|-------------------|
| OS    | macOS Catalina 10.15 | クロック数  | 2.2GHz            |
| 画面サイズ | 15.4inch             | メモリ    | 16GB              |
| 画面解像度 | Retina(2880x1800)    | 無線LAN  | 802.11 a/b/g/n/ac |
| CPU   | Core i7              | 光学ドライブ | 無し                |

## ノートパソコン各種



Windows

価格/1日 ¥20,000~

|       |                      |        |        |
|-------|----------------------|--------|--------|
| OS    | Windows10 Pro(64bit) | クロック数  | 2.3GHz |
| 画面サイズ | 15.6inch             | メモリ    | 32GB   |
| 画面解像度 | フルHD(1920x1080)      | 無線LAN  | 有り     |
| CPU   | Core i7              | Webカメラ | 有り     |

## TABLET



Apple

価格/1日 ¥10,000~

|       |           |       |    |
|-------|-----------|-------|----|
| OS    | iPadOS14  | Wi-Fi | 有り |
| 画面サイズ | 9.7inch   |       |    |
| 画面解像度 | 2360x1640 |       |    |
|       |           |       |    |

## スイッチングハブ

**BUFFALO**  
LSW6-GT-8NS



価格/1日 ¥2,000-

|      |      |
|------|------|
| 入出力  | LAN  |
| ポート数 | 8ポート |
| 消費電力 | 4w   |

## スイッチングハブ

**BUFFALO**  
LSW6-GT-5NS



価格/1日 ¥1,000-

|      |        |
|------|--------|
| 入出力  | LAN    |
| ポート数 | 5ポート   |
| 消費電力 | 最大2.5w |

## スイッチングハブ

**NETGEAR**  
GS108



価格/1日 ¥2,000-

|      |      |
|------|------|
| 入出力  | LAN  |
| ポート数 | 8ポート |
|      |      |

**DISPLAY STAND** **HAMILEX PH-827B**



価格/1日 ¥8,000-

|       |                       |                |           |
|-------|-----------------------|----------------|-----------|
| 対応サイズ | ～85inch               | ディスプレイ取り付け部耐荷重 | 80kg      |
| 寸法    | W900xH1629xD730/888mm | 総耐荷重           | 180kg     |
| 質量    | 26.5kg                | 角度調整           | 前方11° /3° |

**DISPLAY STAND** **K-tec LCD-12-2**



価格/1日 ¥5,000-

|       |                        |        |           |
|-------|------------------------|--------|-----------|
| 対応サイズ | 40～63inch              | 取付可能寸法 | 930x515mm |
| 付属品   | アクリル板                  | 耐荷重    | 140kg     |
| 質量    | 14kg                   | 角度調整   | 下部12°     |
| 寸法    | W350xH1300～2100xD730mm |        |           |

**DISPLAY STAND** **SANWA SUPPLY 100-PL008**



価格/1日 ¥5,000-

|       |                        |        |           |
|-------|------------------------|--------|-----------|
| 対応サイズ | 32～65inch              | 取付可能寸法 | 930x515mm |
| 付属品   | 棚板                     | 耐荷重    | 40kg      |
| 質量    | 13kg                   | 角度調整   |           |
| 寸法    | W750xH1100～1600xD573mm |        |           |

**DISPLAY STAND LOW STAND** **CLASSIC PRO CTS6A**



価格/1日 ¥5,000-

|       |           |      |                  |
|-------|-----------|------|------------------|
| 対応サイズ | 32～60inch | 外形寸法 | W670xH700xD310mm |
| 高さ    | 485～900mm | 耐荷重  | 40kg             |
|       |           |      |                  |
|       |           |      |                  |

**Wall Mount bracket** **K-tec LP38-46T**



価格/1日 ¥2,000-

|       |                  |        |                   |
|-------|------------------|--------|-------------------|
| 対応サイズ | 37inch～70inch    | 取付可能寸法 | 100x100～600x400mm |
| 外形寸法  | W700xH440xD22～53 | 耐荷重    | 80kg              |
| 質量    | 3.0g             | 角度調整   | 上部5° 下部10°        |
| 備考    |                  |        |                   |

**VR機器** **Meta(from Facebook) Oculus Quest2**



価格/1日 ¥5,000-

|           |                 |           |                     |
|-----------|-----------------|-----------|---------------------|
| ディスプレイパネル | 高速スイッチLCD       | 入力        | Oculus touchコントローラー |
| 解像度       | 片眼1832x1920ピクセル | バッテリー駆動時間 | 2～3時間               |
| オーディオ     | 内臓ボイスオーバーヘッド    |           |                     |
| 備考        | 眼鏡使用可           |           |                     |

**KVM Switch** **CONNECT PRO UR-14+**



価格/1日 ¥10,000-

|              |                   |      |                  |
|--------------|-------------------|------|------------------|
| PC側コネクタ      | USB typeB/D-sub15 | 外形寸法 | W275xH444xD131mm |
| Console側コネクタ | USB typeA/D-sub15 | 質量   | 1.1kg            |
|              |                   | 消費電力 | 6.5w             |

**ワイヤレスマウス キーボード** **ELECOM TK-FDM078MBK**



価格/1日 ¥1,000-

|      |                   |      |                 |
|------|-------------------|------|-----------------|
|      | キーボード             |      | マウス             |
| 外形寸法 | W333xH22.5xD143mm | 外形寸法 | W59xH99.8xD39mm |
| 質量   | 333g              | 質量   | 52g             |

**LASER POINTER** **KOKUYO ELA-GU91N**



価格/1日 ¥2,000-

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外形寸法    | W197x D80x H25mm |
| 質量      | 550g             |
| 受信可能範囲  | 半径30m            |
| ビーム到達距離 | 200m             |

**LASER POINTER** **DSAN Perfect Cue Micro**



価格/1日 ¥4,000-

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 外形寸法   | W11.4xH3.4xD2.7mm |
| 使用可能範囲 | 76m               |
| 付属     | 専用USBケーブルx2       |

**AV Table** **LUXOR LEL-DUO**



価格/1日 ¥3,000-

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 天板サイズ | 818x614mm         |
| ポール長さ | 630/475/445/275mm |
|       |                   |

**AV Table** **LUXOR LE-DUO**



価格/1日 ¥2,000-

|       |               |
|-------|---------------|
| 天板サイズ | 612x460mm     |
| ポール長さ | 450/355/220mm |
|       |               |



## Digital Mixer



**YAMAHA  
LS9/16**

価格/1日 ¥14,000-

|      |                  |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
| 外形寸法 | W480xH220xD500mm | 入力   | 16mono INPUT |
| 質量   | 12kg             | 出力   | 8 OUTPUT     |
|      |                  | 消費電力 | 95w          |
| 備考   |                  |      |              |

## I/O RACK



**YAMAHA  
SB168-ES**

価格/1日 ¥10,000-

|      |                  |      |          |
|------|------------------|------|----------|
| 外形寸法 | W480xH142xD350mm | 入力   | Analog16 |
| 質量   | 8kg              | 出力   | Analog8  |
|      |                  | 消費電力 | 65w      |
| 備考   | EtherSound       |      |          |

## Digital Mixer



**YAMAHA  
QL5**

価格/1日 ¥40,000-

|      |                  |      |                      |
|------|------------------|------|----------------------|
| 外形寸法 | W828xH272xD563mm | 入力   | 64mono+8stereo INPUT |
| 質量   | 21.8kg           | 出力   | 16 OUTPUT            |
|      |                  | 消費電力 | 200w                 |
| 備考   |                  |      |                      |

## Digital Mixer



**YAMAHA  
QL1**

価格/1日 ¥25,000-

|      |                  |      |                      |
|------|------------------|------|----------------------|
| 外形寸法 | W468xH272xD562mm | 入力   | 32mono+8stereo INPUT |
| 質量   | 14.7kg           | 出力   | 8OUTPUT              |
|      |                  | 消費電力 | 135w                 |
| 備考   |                  |      |                      |

## I/O RACK



**YAMAHA  
Rio3224-D2**

価格/1日 ¥15,000-

|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 外形寸法 | W480xH220xD368mm | 入力   | 32 INPUT  |
| 質量   | 13.5kg           | 出力   | 16.OUTPUT |
|      |                  | 消費電力 | 120w      |
| 備考   | Dante            |      |           |

## I/O RACK



**YAMAHA  
Rio1608-D2**

価格/1日 ¥10,000-

|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 外形寸法 | W480xH132xD368mm | 入力   | 16. INPUT |
| 質量   | 9.6kg            | 出力   | 8.OUTPUT  |
|      |                  | 消費電力 | 72w       |
| 備考   | Dante            |      |           |

## Digital Mixer



**SoundCraft  
Si Performer 2**

価格/1日 ¥20,000-

|      |                  |      |                      |
|------|------------------|------|----------------------|
| 外形寸法 | W727xH157xD522mm | 入力   | 24mono+4stereo INPUT |
| 質量   | 17kg             | 出力   | 16OUTPUT             |
|      |                  | 消費電力 | 200w                 |
| 備考   |                  |      |                      |

## LAN switch



**YAMAHA  
SWP1-16MMF**

価格/1日 ¥5,000-

|      |                 |      |                                              |
|------|-----------------|------|----------------------------------------------|
| 外形寸法 | W480xH44xD362mm | ポート  | EtherCon 12Port/<br>OptiCon 1Port/RJ45 4Port |
| 質量   | 4.6kg           | 消費電力 | 16w                                          |
| 備考   |                 |      |                                              |

# USB MIXER

## Analog Mixer



### BEHRINGER XENYX1204USB

価格/1日 ¥2,000-

|      |                    |      |                     |
|------|--------------------|------|---------------------|
| 外形寸法 | W270xH97xD328mm    | 入力   | 4mono+2stereo INPUT |
| 質量   | 2.8kg              | 出力   | Master+2Aux OUTPUT  |
|      |                    | 消費電力 | 40w                 |
| 備考   | USBオーディオインターフェイス搭載 |      |                     |

## Analog Mixer



### MACKIE PRO FX8V2

価格/1日 ¥2,000-

|      |                    |      |                |
|------|--------------------|------|----------------|
| 外形寸法 | W290xH91xD358mm    | 入力   | 4mono+2stereo  |
| 質量   | 3.2kg              | 出力   | Master+2output |
|      |                    | 消費電力 | 20w            |
| 備考   | USBオーディオインターフェイス搭載 |      |                |

## Analog Mixer



### SoundCraft Notepad-12FX

価格/1日 ¥2,000-

|      |                    |      |                     |
|------|--------------------|------|---------------------|
| 外形寸法 | W255xH76xD230mm    | 入力   | 4mono+4stereo INPUT |
| 質量   | 1.6kg              | 出力   | Master+1Aux OUTPUT  |
|      |                    | 消費電力 | 13w                 |
| 備考   | USBオーディオインターフェイス搭載 |      |                     |

## Analog Mixer



### TASCAM Model12

価格/1日 ¥5,000-

|      |                             |      |           |
|------|-----------------------------|------|-----------|
| 外形寸法 | W343xH99xD360mm             | 入力   | 12 INPUT  |
| 質量   | 4.3kg                       | 出力   | 10 OUTPUT |
|      |                             | 消費電力 | 16w       |
| 備考   | SDカード録再生、USBオーディオインターフェイス搭載 |      |           |

## Analog Mix



### ALLEN&HEATH ZEDi-10

価格/1日 ¥2,000-

|      |                  |    |                     |
|------|------------------|----|---------------------|
| 外形寸法 | W480xH220xD500mm | 入力 | 4mono+3stereo INPUT |
|      |                  | 出力 | 16 OUTPUT           |
|      |                  |    |                     |
| 備考   |                  |    |                     |

## Analog Mixer



### BEHRINGER XENYX1002B

価格/1日 ¥2,000-

|      |                 |      |                |
|------|-----------------|------|----------------|
| 外形寸法 | W298xH73xD216mm | 入力   | 10 INPUT       |
| 質量   | 2.5kg           | 出力   | Master+2output |
|      |                 | 消費電力 | 50w            |
| 備考   |                 |      |                |

## Analog Mix



### YAMAHA AG03

価格/1日 ¥1,000-

|      |                    |      |               |
|------|--------------------|------|---------------|
| 外形寸法 | W129xH63xD202mm    | 入力   | 1mono/1stereo |
| 質量   | 0.8kg              | 出力   | 1stereo       |
|      |                    | 消費電力 | 最大2.5w        |
| 備考   | USBオーディオインターフェイス搭載 |      |               |

## Analog Mix



### Roland GO:MIXER PRO-X

価格/1日 ¥2,000-

|      |                                  |      |          |
|------|----------------------------------|------|----------|
| 外形寸法 | W104xH41xD155mm                  | 入力   | 11 INPUT |
| 質量   | 215g                             | 出力   | 3 OUTPUT |
|      |                                  | 消費電力 | 170mA    |
| 電源   | USB端子、アルカリ電池（単4形）、充電式ニッケル電池（単4形） |      |          |

## Active 2way LineArray Speaker

RCF  
EVOX J8



価格/1日 ¥12,000-

|           |                  |       |                  |
|-----------|------------------|-------|------------------|
| サブウーファー寸法 | W400xH623xD460mm | 周波数特性 | 40 Hz - 20000 Hz |
| サテライト寸法   | W113xH501xD120mm | 入力端子  | XLR/フォン          |
| 質量        | 20.2kg           | 出力端子  | XLR              |
| 備考        |                  |       |                  |

## 2way LineArray Speaker

JBL  
VRX932LA-1



価格/1日 ¥10,000-

|        |                                |             |           |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 外形寸法   | W597xH343xD373mm               | 許容入力        | 800w      |
| 質量     | 22kg                           | インピーダンス     | 8Ω        |
| 周波数レンジ | 57Hz-20kHz                     | 指向角度(水平x垂直) | 100° x15° |
| 備考     | クランク式スタンド/クランク式ロッド/VRX918S連結金具 |             |           |

## Sub Woofer

JBL  
VRX918S



価格/1日 ¥8,000-

|        |                  |         |           |
|--------|------------------|---------|-----------|
| 外形寸法   | W597xH508xD753mm | 許容入力    | 800w      |
| 質量     | 37kg             | インピーダンス | 8Ω        |
| 周波数レンジ | 31Hz-220Hz       | 最大音圧レベル | 130dB SPL |
| 備考     |                  |         |           |

## 2way Stage Monitor Speaker

JBL  
JRX212



価格/1日 ¥3,000-

|        |                  |         |          |
|--------|------------------|---------|----------|
| 外形寸法   | W571xH400xD325mm | 許容入力    | 500w     |
| 質量     | 19kg             | インピーダンス | 8Ω       |
| 周波数レンジ | 60Hz-20kHz       | 分散角度    | 90° x50° |
| 備考     | Φ35ポールソケット       |         |          |

## 2way Powerd Speaker

JBL  
EON612



価格/1日 ¥5,000-

|        |                  |      |                |
|--------|------------------|------|----------------|
| 外形寸法   | W378xH660xD320mm | 許容出力 | Low700w/Hi300w |
| 質量     | 14kg             | 消費電力 | 55w            |
| 周波数レンジ | 48Hz-20kHz       | 指向角度 | 100° x60°      |
| 備考     | 2ch入力            |      |                |

## Portable PA System

JBL  
EON ONE Compact



価格/1日 ¥3,000-

|        |                  |      |      |
|--------|------------------|------|------|
| 外形寸法   | W256xH399xD291mm | 許容出力 | 150w |
| 質量     | 8kg              | 消費電力 | 10w  |
| 周波数レンジ | 37.5Hz-20kHz     | 入力   | 4    |
| 備考     | バッテリー駆動(最大12時間)  |      |      |

## 2way Speaker

Elector-Voice  
Sx300



価格/1日 ¥4,000-

|        |                               |         |                     |
|--------|-------------------------------|---------|---------------------|
| 外形寸法   | W429xH586xD312mm              | 許容入力    | 300w(RMS),600w(PGM) |
| 質量     | 14.5kg                        | インピーダンス | 8Ω                  |
| 周波数レンジ | 80Hz-25kHz                    | 指向角度    | 65° x65°            |
| 備考     | フライング金具(¥2,000)/チルト金具(¥1,500) |         |                     |

## Powerd Speaker

YAMAHA  
MSR100



価格/1日 ¥3,000-

|        |                    |      |      |
|--------|--------------------|------|------|
| 外形寸法   | W275xH455.5xD255mm | 許容出力 | 100w |
| 質量     | 11kg               | 消費電力 | 65w  |
| 周波数レンジ | 65Hz-20kHz         |      |      |
| 備考     | 2ch 入力             |      |      |

## Powerd Speaker

YAMAHA  
MS101III



価格/1日 ¥2,000-

|        |                  |         |     |
|--------|------------------|---------|-----|
| 外形寸法   | W147xH214xD192mm | 定格出力    | 10w |
| 質量     | 2.5kg            | インピーダンス | 4Ω  |
| 周波数レンジ | 75Hz-18kHz       | 消費電力    | 30w |
| 備考     |                  |         |     |

## Speaker



**YAMAHA  
S15**

価格/1日 ¥2,000-

|        |                         |         |            |
|--------|-------------------------|---------|------------|
| 外形寸法   | W241xH160xD145mm        | 許容出力    | 80w        |
| 質量     | 2.8kg                   | インピーダンス | 6Ω         |
| 周波数レンジ | 65Hz-40kHz              | 指向角度    | 120° x120° |
| 備考     | スピーカーハンガー(OHASHI VS-50) |         |            |

## Speaker



**YAMAHA  
VS6**

価格/1日 ¥2,000-

|        |                       |         |          |
|--------|-----------------------|---------|----------|
| 外形寸法   | W152xH243xD172mm      | 許容出力    | 100w     |
| 質量     | 1.9kg                 | インピーダンス | 8Ω       |
| 周波数レンジ | 80Hz-20kHz            | 指向角度    | 90° x90° |
| 備考     | マイクスタンドアダプター(BMS-10A) |         |          |

## Speaker



**RAMSA  
WS-A80W**

価格/1日 ¥2,000-

|        |                  |         |            |
|--------|------------------|---------|------------|
| 外形寸法   | W280xH434xD237mm | 許容出力    | 80w        |
| 質量     | 14.5kg           | インピーダンス | 6Ω         |
| 周波数レンジ | 65Hz-20kHz       | 指向角度    | 120° x120° |
| 備考     | カラー：オフホワイト       |         |            |

## Combination Speaker



**UNI-PEX  
CV-381/25A**

価格/1日 ¥2,000-

|        |                  |         |          |
|--------|------------------|---------|----------|
| 外形寸法   | W386xH236xD358mm | 許容出力    | 35 w     |
| 質量     | 2.8kg            | インピーダンス | 8Ω       |
| 周波数レンジ | 250Hz-6.3kHz     | 指向角度    | 40° x40° |
| 備考     | ダボ付き             |         |          |

## Speaker



**BOSE  
101MM**

価格/1日 ¥2,000-

|        |                  |         |            |
|--------|------------------|---------|------------|
| 外形寸法   | W232xH154xD152mm | 許容入力    | 45w        |
| 質量     | 2.1kg            | インピーダンス | 6Ω         |
| 周波数レンジ | 70Hz-17kHz       | 指向角度    | 130° x130° |
| 備考     |                  |         |            |

## PA Speaker



**CLASSIC PRO  
CSL4/8**

価格/1日 ¥15,000-

|      |                   |         |                      |
|------|-------------------|---------|----------------------|
| 外形寸法 | W49.2xH90xD60.8mm | インピーダンス | 10kΩ                 |
| 質量   | 45kg              | 指向角度    | 120° x30° -90° (調節可) |
|      |                   | 最大消費電力  | 1100w                |
| 備考   |                   |         |                      |

## SPEAKER

**Nihon Onkyo  
VRX932用連結金具**



価格/1日 ¥2,500-

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
|    | VRX932用                                                                    |
| 備考 | 「VRX-932LA-1」同士を0°で連結が可能<br>「VRX-918S」と「VRX-932LA-1」の連結に使用<br>する事で下振りも可能です |

## SPEAKER

**Electro Voice  
F200**



価格/1日 ¥500-

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | SX+100xSX200x300用<br>フロアモニタースタンド |
|  |                                  |

## SPEAKER

**Electro Voice  
Mb206**



価格/1日 ¥2,000-

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
|    | SX200/SX300用折り畳みバトンフレーム           |
| 付属 | 固定ネジ                              |
| 備考 | Mb207A/パイプクランプブランケットと<br>組み合わせて使用 |

## SPEAKER

**Electro Voice  
Mb207A**



価格/1日 ¥1,500-

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
|      | パイプクランプ・ブランケット                   |
| パイプ径 | 20-53mm                          |
| 備考   | Mb206バトンフレームと組み合わせて使用、<br>パイプ取付用 |

## SPEAKER

**Electro Voice  
Mb205**



価格/1日 ¥1,500-

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 角度調節 | 上下22°                                |
| 備考   | SX100/SX300/SB121用の角度調整スタンドア<br>ダプター |

## SPEAKER

**OHASHI  
VS-50**



価格/1日 ¥1,500-

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 取り付けネジ<br>間隔 | 60-80mm             |
| 耐荷重          | 3kg                 |
| 備考           | フリーセッティング用スピーカーハンガー |



## Power Amp

**QSC  
PLD4.5**



価格/1日 ¥10,000-

|      |                 |        |         |
|------|-----------------|--------|---------|
| 外形寸法 | W482xH89xD406mm | 出力     | 8Ω1150w |
| 質量   | 10kg            | チャンネル数 | 4CH     |
| 備考   |                 |        |         |

## Power Amp

**QSC  
PLD4.2**



価格/1日 ¥8,000-

|      |                 |        |        |
|------|-----------------|--------|--------|
| 外形寸法 | W482xH89xD305mm | 出力     | 8Ω400w |
| 質量   | 8.4kg           | チャンネル数 | 4CH    |
| 備考   |                 |        |        |

## Power Amp

**AMCRON  
XLS2500**



価格/1日 ¥6,000-

|      |                 |        |         |
|------|-----------------|--------|---------|
| 外形寸法 | W483xH89xD233mm | 出力     | 8Ω 440w |
| 質量   | 3.9kg           | チャンネル数 | 2CH     |
| 備考   |                 |        |         |

## Power Amp

**YAMAHA  
XP3500**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                 |        |         |
|------|-----------------|--------|---------|
| 外形寸法 | W480xH88xD456mm | 出力     | 8Ω390 w |
| 質量   | 15kg            | チャンネル数 | 2CH     |
| 備考   |                 |        |         |

## Power Amp

**YAMAHA  
MA2030a**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                 |        |              |
|------|-----------------|--------|--------------|
| 外形寸法 | W215xH54xD288mm | 出力     | 8Ω30w/70.10V |
| 質量   | 1.8kg           | チャンネル数 | マイク1入力       |
| 備考   |                 |        | ライン3入力(切り替え) |

## Mixing Stereo Amp

**Roland  
SRA-5050A**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                 |        |             |
|------|-----------------|--------|-------------|
| 外形寸法 | W218xH52xD288mm | 出力     | 8Ω35w/ライン出力 |
| 質量   | 3.5kg           | チャンネル数 | マイク1入力      |
| 備考   |                 |        | ライン2入力      |

## Headphone Amp

**SAMSON  
QH4**



価格/1日 ¥2,000-

|      |                      |        |     |
|------|----------------------|--------|-----|
| 外形寸法 | W25.4xH7.62xD15.24mm | 出力     |     |
| 質量   | 0.68kg               | チャンネル数 | 4CH |
| 備考   | Stereo mono切り替え      |        |     |

## HEADPHONE AMP

**MACKIE  
HM-4**



価格/1日 ¥2,000-

|      |                |    |                |
|------|----------------|----|----------------|
| 外形寸法 | W109xH51xD58mm | 入力 | 1 stereo INPUT |
| 質量   | 0.2kg          | 出力 | 4 OUTPUT       |
| 備考   | AUX入力無し        |    |                |

## Power Amp

**BOSE  
FreeSpace  
IZA250-LZ**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                 |    |                   |
|------|-----------------|----|-------------------|
| 外形寸法 | W214xH45xD311mm | 入力 | RCA/PAGE/MIC/LINE |
| 備考   |                 |    |                   |

## SolidState Recorder

**DENON  
DN-700R**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                            |      |            |
|------|----------------------------|------|------------|
| 外形寸法 | W483xH44x D340mm           | 入力   | RCA or XLR |
| 質量   | 3.6kg                      | 出力   | RCA or XLR |
|      |                            | 消費電力 | 30w        |
| 備考   | メモリー：USB/SD フォーマット：WAV/MP3 |      |            |

## SolidState Recorder

**DENON  
DN-F650R**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                            |      |            |
|------|----------------------------|------|------------|
| 外形寸法 | W480xH88x D456mm           | 入力   | RCA or XLR |
| 質量   | 3.7kg                      | 出力   | RCA or XLR |
|      |                            | 消費電力 | 22w        |
| 備考   | メモリー：USB/SD フォーマット：WAV/MP3 |      |            |

## SolidState CD Recorder

**TASCAM  
SS-CDR250N**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                                     |      |            |
|------|-------------------------------------|------|------------|
| 外形寸法 | W482xH44x D301mm                    | 入力   | RCA or XLR |
| 質量   | 3.2kg                               | 出力   | RCA or XLR |
|      |                                     | 消費電力 | 22w        |
| 備考   | メモリー：SD/USB/SD フォーマット：SD-DA/WAV/MP3 |      |            |

## SolidState CD Recorder

**TASCAM  
SS-CDR200**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                                     |    |            |
|------|-------------------------------------|----|------------|
| 外形寸法 | W482xH44x D301mm                    | 入力 | RCA or XLR |
| 質量   | 3.7kg                               | 出力 | RCA or XLR |
|      |                                     |    |            |
| 備考   | メモリー：SD/USB/SD フォーマット：SD-DA/WAV/MP3 |    |            |

## CD Player

**TASCAM  
CD-500**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                            |      |     |
|------|----------------------------|------|-----|
| 外形寸法 | W483xH44x D300mm           | 入力   | なし  |
| 質量   | 3.5kg                      | 出力   | RCA |
|      |                            | 消費電力 | 10w |
| 備考   | 再生フォーマット：AUDIO-CD/WAVE/MP3 |      |     |

## CD Player

**TASCAM  
CD-01U**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 外形寸法 | W483xH50x D334mm | 入力   | なし   |
| 質量   | 3.5kg            | 出力   | RCA  |
|      |                  | 消費電力 | 10 w |
| 備考   |                  |      |      |

## CD Trainer

**TASCAM  
CD-VT2**



価格/1日 ¥2,000-

|      |                  |  |  |
|------|------------------|--|--|
| 外形寸法 | W194xH39x D138mm |  |  |
| 質量   | 0.55kg           |  |  |
|      |                  |  |  |
| 備考   |                  |  |  |

## DECK

**DENON  
RC-F400S**



価格/1日 ¥2,000-

|      |                  |      |               |
|------|------------------|------|---------------|
| 外形寸法 | W217xH44x D173mm | 接続端子 | D-sub 9 ピン オス |
| 質量   | 0.8kg            |      |               |
|      |                  | 消費電力 | 5w            |
| 備考   |                  |      |               |

## Announce Recorder

**Roland  
AR-200R**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                  |    |           |
|------|------------------|----|-----------|
| 外形寸法 | W218xH44x D235mm | 入力 | RCA       |
| 質量   | 14kg             | 出力 | ステレオ標準タイプ |
|      |                  |    |           |
| 備考   |                  |    |           |

## Digital Wireless Receiver

**SHURE**  
**QLXD4J-JB**



価格/1日 ¥8,000-

|      |                 |        |                |
|------|-----------------|--------|----------------|
| 外形寸法 | W197xH41xD151mm | レイテンシー | 2.9ms 以下       |
| 質量   | 777kg           | 周波数    | (B型)806-810MHz |
|      |                 |        |                |

## Handheld Transmitter

**SHURE**  
**QLXD2/SM58**



価格/1日 ¥6,000-

|      |                |
|------|----------------|
| 外形寸法 | 直径51 x 長さ251mm |
| 質量   | 347g           |
| 電源   | 単3アルカリ x2      |

## Bodypack Transmitter

**SHURE**  
**QLXD1**



価格/1日 ¥3,000-

|      |               |
|------|---------------|
| 外形寸法 | W65xH86xD23mm |
| 質量   | 138g          |
| 電源   | 単3アルカリ x2     |

## Digital Wireless Receiver

**SHURE**  
**QLXD4J-L53**



価格/1日 ¥10,000-

|      |                 |        |            |
|------|-----------------|--------|------------|
| 外形寸法 | W197xH41xD151mm | レイテンシー | 2.9ms 以下   |
| 質量   | 777kg           | 周波数    | 632-714MHz |
|      |                 |        |            |

## Handheld Transmitter

**SHURE**  
**QLXD2/SM58-L53**



価格/1日 ¥6,000-

|      |                |
|------|----------------|
| 外形寸法 | 直径51 x 長さ251mm |
| 質量   | 347g           |
| 電源   | 単3アルカリ x2      |

## Bodypack Transmitter

**SHURE**  
**QLXD1-L53**



価格/1日 ¥3,000-

|      |               |
|------|---------------|
| 外形寸法 | W65xH86xD23mm |
| 質量   | 138g          |
| 電源   | 単3アルカリ x2     |

## Lavalier Microphone

**SHURE**  
**MX150/O-TQG**



価格/1日 ¥3,000-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | 無指向性       |
| 質量    | 21g        |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

## LAVELTEA MIC

**DPA**  
**4060-OC-B00**



価格/1日 ¥3,000-

|       |              |
|-------|--------------|
| 指向性   | 無指向性         |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz   |
| コネクタ  | DAD6010/TA4F |

## Headset Microphone

**SHURE**  
**TH53**



価格/1日 ¥3,000-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | 無指向性       |
| 質量    | 12g        |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

## Head-worn Microphone

**SHURE**  
**SM35-TQG**



価格/1日 ¥2,000-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | 単一指向性      |
| 質量    | 272g       |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

## Antenna Distribution

**SHURE**  
**UA844+SWB**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外形寸法 | W483xH45xD172mm |
| 質量   | 1.62kg          |
|      |                 |

## Active Directional Antenna

**SHURE**  
**UA874WB**



価格/1日 ¥5,000-

|      |               |
|------|---------------|
| 外形寸法 | W316xH359xD36 |
| 質量   | 317kg         |
|      |               |

## Passive Omnidirectional Antenna

**SHURE**  
**UA860SWB**



価格/1日 ¥5,000-

|      |               |
|------|---------------|
| 外形寸法 | H284 x 直径39mm |
| 質量   | 275kg         |
|      |               |

# MICROPHONE

**MICROPHONE SHURE SM58**



価格/1日 ¥1,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 310g       |
| 周波数特性 | 50Hz-15kHz |

**MICROPHONE SHURE SM58S**



価格/1日 ¥1,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 310g       |
| 周波数特性 | 50Hz-15kHz |

**MICROPHONE SHURE SM57**



価格/1日 ¥1,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 284g       |
| 周波数特性 | 40Hz-15kHz |

**MICROPHONE SHURE BETA58A**



価格/1日 ¥1,500-

|       |             |
|-------|-------------|
| 指向性   | スーパーカーディオイド |
| 質量    | 278g        |
| 周波数特性 | 50Hz-16kHz  |

**MICROPHONE SHURE BETA57A**



価格/1日 ¥1,500-

|       |             |
|-------|-------------|
| 指向性   | スーパーカーディオイド |
| 質量    | 275g        |
| 周波数特性 | 50Hz-16kHz  |

**MICROPHONE SHURE BETA87A**



価格/1日 ¥2,500-

|       |             |
|-------|-------------|
| 指向性   | スーパーカーディオイド |
| 質量    | 200g        |
| 周波数特性 | 50Hz-20kHz  |

**MICROPHONE AKG C214**



価格/1日 ¥2,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 300g       |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

**MICROPHONE AKG C451B**



価格/1日 ¥2,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 130g       |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

**MICROPHONE SONY C-38**



価格/1日 ¥2,500-

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 指向性   | 全指向性/単一指向性 切り替え |
| 質量    | 650g            |
| 周波数特性 | 30Hz-18kHz      |

**MICROPHONE audio-tehnica ATM-25**



価格/1日 ¥1,500-

|       |             |
|-------|-------------|
| 指向性   | ハイパーカーディオイド |
| 質量    | 390g        |
| 周波数特性 | 30Hz-15kHz  |

**MICROPHONE audio-tehnica AT857D/C(386mm) T857DLL/C(500mm)**



価格/1日 ¥2,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 160g       |
| 周波数特性 | 40Hz-20kHz |

**MICROPHONE CROWN PCC160**



価格/1日 ¥2,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 326g       |
| 周波数特性 | 50Hz-18kHz |

**MICROPHONE SHURE WH20XLR**



価格/1日 ¥1,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 98g        |
| 周波数特性 | 50Hz-15kHz |

**MICROPHONE audio-tehnica PRO35**



価格/1日 ¥2,500-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | カーディオイド    |
| 質量    | 8g         |
| 周波数特性 | 50Hz-18kHz |

**Lavalier Microphone SHURE MX150/O-TQG**



価格/1日 ¥3,000-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | 無指向性       |
| 質量    | 21g        |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

**LAVELTEA MIC DPA 4060-OC-B00**



価格/1日 ¥3,000-

|       |              |
|-------|--------------|
| 指向性   | 無指向性         |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz   |
| コネクタ  | DAD6010/TA4F |

**Headset Microphone SHURE TH53**



価格/1日 ¥3,000-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | 無指向性       |
| 質量    | 12g        |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |

**Head-worn Microphone SHURE SM35-TQG**



価格/1日 ¥2,000-

|       |            |
|-------|------------|
| 指向性   | 単一指向性      |
| 質量    | 272g       |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |



## DIRECT BOX COUNTRYMAN TYPE85



価格/1日 ¥2,000-

|       |            |      |                |
|-------|------------|------|----------------|
| 電源    | 48Vファンタム   | 外形寸法 | W77xH45xD127mm |
| 重量    | 0.52kg     | 入力抵抗 | ビツクアップモード:10MΩ |
| 周波数応答 | 20Hz-20kHz | 入力容量 | 160pF          |
| 備考    |            |      |                |

## DIRECT BOX BOSS DI-1



価格/1日 ¥2,000-

|       |                                  |         |                      |
|-------|----------------------------------|---------|----------------------|
| 重量    | 0.48kg                           | 外形寸法    | W96.5xH46xD125mm     |
| 周波数特性 | 20Hz-40kHz                       | 定格入力レベル | -20dBu/0dBu/+20dBu   |
|       |                                  | 最大入力レベル | +45dBu(1kHz),390Vp-p |
| 備考    | 9V DC 006P または ファンタム電源24V~48V DC |         |                      |

## DIRECT BOX Radial PRO DI



価格/1日 ¥2,000-

|        |        |           |                |
|--------|--------|-----------|----------------|
| チャンネル数 | モノ     | 外形寸法      | W70xH44xD108mm |
| 重量     | 0.54kg | 周波数特性     | 20Hz~18.5kHz   |
| 回路     | パッシブ   | 入力インピーダンス | 140kΩ バランス     |
| 備考     |        |           |                |

## DIRECT BOX Radial J48 STEREO



価格/1日 ¥3,000-

|       |                |      |        |
|-------|----------------|------|--------|
| 外形寸法  | W127xH48xD84mm | 最大入力 | +10dBu |
| 質量    | 0.72kg         | PAD  | -15db  |
| 周波数応答 | 20Hz-20kHz     |      |        |
| 備考    |                |      |        |

## DIRECT BOX Radial J48 ACTIVE DIRECT BOX



価格/1日 ¥2,000-

|       |                |         |        |
|-------|----------------|---------|--------|
| 外形寸法  | W127xH48xD84mm | 最大入力    | +10dBu |
| 質量    | 0.72kg         | ゲインミックス | 109db  |
| 周波数応答 | 20Hz-20kHz     |         |        |
| 備考    |                |         |        |

## DIRECT BOX Radial USB Pro



価格/1日 ¥3,000-

|      |                |           |                     |
|------|----------------|-----------|---------------------|
| 外形寸法 | W127xH48xD84mm | 最大出力      | -3.4dBV             |
| 質量   | 0.68kg         | サンプリングレート | 32kHz/44.1kHz/48kHz |
|      |                | PAD       | -20db               |
| 備考   |                |           |                     |

## DIRECT BOX Whirlwind PC USB



価格/1日 ¥2,000-

|      |               |           |                     |
|------|---------------|-----------|---------------------|
| 外形寸法 | W60xH48xD85mm | 最大出力      | -3.4dBV             |
| 質量   | 0.25kg        | サンプリングレート | 32kHz/44.1kHz/48kHz |
| PAD  | -20db         |           |                     |
| 備考   |               |           |                     |

## DIRECT BOX ART Dual Re-amping



価格/1日 ¥1,500-

|       |                |    |             |
|-------|----------------|----|-------------|
| 外形寸法  | W117xH47xD99mm | 入力 | XLR or TRS2 |
| 質量    | 0.4kg          | 出力 | XLR or TRS2 |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz     |    |             |
| 備考    |                |    |             |

## DIRECT BOX ART AV-Direct



価格/1日 ¥1,000-

|       |                 |    |                        |
|-------|-----------------|----|------------------------|
| 外形寸法  | W117xH47xD112mm | 入力 | RCA or TRS(mono)       |
| 質量    | 0.37kg          | 出力 | SP Terminal/XLR(1500Ω) |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz      |    |                        |
| 備考    |                 |    |                        |

## DIRECT BOX BEHRINGER UCA202 U-CONTROL



価格/1日 ¥2,000-

|      |               |           |           |
|------|---------------|-----------|-----------|
| 外形寸法 | W88xH22xD60mm | コネクタ      | USB TypeA |
| 質量   | 0.12kg        | サンプリングレート | 44.1kHz   |
|      |               |           |           |
| 備考   |               |           |           |

## ADAPTERS Audinate Dante AVIO USB I/O ADP-USB-AU-2



価格/1日 ¥3,000-

|      |                   |           |                     |
|------|-------------------|-----------|---------------------|
| 外形寸法 | W0.51xH0.2xD0.1mm | コネクタ      | USB TypeA/USB TypeC |
| 質量   | 0.12kg            | サンプリングレート | 48kHz               |
|      |                   | ビットデプス    | 24                  |
| 備考   |                   |           |                     |

## ADA

**ART  
MX225**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                   |        |      |
|------|-------------------|--------|------|
| 外形寸法 | W483xH44.5xD184mm | ステレオ入力 | 2 系統 |
| 質量   | 2.42kg            | ステレオ出力 | 5 系統 |
|      |                   | 入出力端子  | XLR  |
| 備考   |                   |        |      |

## IC RECORDER

**SONY  
ICD-  
PX470/440**



価格/1日 ¥1,500-

|            |                      |        |     |
|------------|----------------------|--------|-----|
| 外形寸法 (440) | W37.2xH113.2xD19.3mm | 内蔵メモリー | 4GB |
| 外形寸法 (470) | W38.3xH114.1xD19.3mm | 録音形式   | MP3 |
| 質量         | 約75 g                | 電池種類   | 単4形 |
| 備考         |                      |        |     |

## VU METER

**TOMOCA  
AMU-2SII**



価格/1日 ¥3,000-

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| 外形寸法 | W165xH72xD110mm | 入力インピーダンス | 20kΩ          |
| 質量   | 1kg             | 入力調整範囲    | -20dBu〜+20dBu |
|      |                 |           |               |
| 備考   |                 |           |               |

## FADER BOX

**TOMOCA  
TCC60**



価格/1日 ¥2,000-

|      |                |           |        |
|------|----------------|-----------|--------|
| 外形寸法 | W60xH72xD135mm | 入力インピーダンス | 2kΩ    |
| 質量   | 430g           | 出力インピーダンス | 2kΩ〜0Ω |
|      |                |           |        |
| 備考   |                |           |        |

## MULTI BOX

**DIGICOM  
EC-XLR44**



価格/1日 ¥2,000-

|      |                      |      |                          |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| 外形寸法 | W136.5xH48.6xD91.7mm | コネクタ | etherCON/XLR3-31/XLR3-32 |
| 質量   | 0.6kg                |      |                          |
|      |                      |      |                          |
| 備考   | 対として                 |      |                          |

# MIC STAND

## MIC STAND



**K&M  
ST-210**

価格/1日 ¥200-

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 高さ    | 900-1,605mm | 開脚時直径 | 720mm |
| ブーム長さ | 800mm       | 質量    | 3.2kg |
| 備考    |             |       |       |

## MIC STAND



**K&M  
ST-259**

価格/1日 ¥200-

|       |           |    |       |
|-------|-----------|----|-------|
| 高さ    | 425-645mm | 質量 | 2.2kg |
| ブーム長さ | 435-745mm |    |       |
| 備考    |           |    |       |

## MIC STAND



**K&M  
234B**

価格/1日 ¥200-

|    |           |    |     |
|----|-----------|----|-----|
| 高さ | 400-640mm | 質量 | 2kg |
| 備考 |           |    |     |

## MIC STAND



**K&M  
12218**

価格/1日 ¥200-

|     |             |      |                    |
|-----|-------------|------|--------------------|
|     | アルミ製トレイ     | パイプ径 | 30mmまでのスタンドへ取り付け可能 |
| サイズ | W39xD12.5cm | 質量   | 2kg                |
| 備考  |             |      |                    |

## MIC STAND



**K&M  
23325+230  
/1B**

価格/1日 ¥200-

|       |            |        |        |
|-------|------------|--------|--------|
| 23325 | デスクトップスタンド | 230/1B | グースネック |
| 高さ    | 217/347mm  | 長さ     | 30cm   |
| 質量    | 2.56kg     | ベース    | 180mm  |
| 備考    |            |        |        |

## MIC STAND



**K&M  
258**

価格/1日 ¥200-

|    |             |         |         |
|----|-------------|---------|---------|
|    | クランプタイプ     | クランプ対応幅 | 15-51mm |
| 高さ | 640/1,100mm | 質量      | 0.8kg   |
| 備考 |             |         |         |

## パーカッションテーブル



**K&M  
13500**

価格/1日 ¥1,000-

|        |            |     |        |
|--------|------------|-----|--------|
| トレイサイズ | 573x373mm  | 耐荷重 | 10kg   |
| 高さ     | 700-1250mm | 質量  | 4.48kg |
| 備考     |            |     |        |


## Media Bar

光の残像効果を活かしたLED演出が可能なバーライト  
IC搭載で1球ずつ制御でき、多彩な演出が可能



## KCL-FB5050-RGB-64

価格/1日 ¥3,000-



|      |                         |
|------|-------------------------|
| LED数 | RGB 3in1 5050x64(192ch) |
| 光束   | 1300lm                  |
| サイズ  | W1000xH18.5xD18mm       |
| 質量   | 460g                    |
| 制御信号 | DMX                     |
| 消費電力 | 最大20w                   |

### Waterproof MovingLight

### You dengku lighting WP350



価格/1日 ¥25,000-

|      |                |      |                  |
|------|----------------|------|------------------|
| 光源   | YODN MSD 350W  | 外形寸法 | W418xH620xD378mm |
| ビーム角 | 2°             | 質量   | 25kg             |
| カラー  | 11色+Open       | 消費電力 | 700w             |
| ゴボ   | Fix12+1 プリズムx2 |      |                  |

### MovingSpot

### ACME XP-5R BEAM II



価格/1日 ¥15,000-

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 光源  | Philips-MSD Platinum5r | 外形寸法 | W415xH538xD344mm |
| カラー | 14Fixed                | 質量   | 19kg             |
| ゴボ  | 17Fixed                | 消費電力 | 330w             |
| 備考  |                        |      |                  |

### LED MovingSpot

### SLIVER STAR CYAN-8000XS



価格/1日 ¥15,000-

|      |                                |      |                  |
|------|--------------------------------|------|------------------|
| 光源   | 180wシングルLEDブルー白色               | 外形寸法 | W400xH626xD294mm |
| ZOOM | 15° -35°                       | 質量   | 25kg             |
| カラー  | 7色+Open2                       | 消費電力 | 480w             |
| ゴボ   | ROTATION/7+OPEN STATIC/11+OPEN |      |                  |

### LED MovingWash

### SLIVER STAR INDIGO-6000EX



価格/1日 ¥7,000-

|      |            |      |                  |
|------|------------|------|------------------|
| 光源   | 91個(RGBWA) | 外形寸法 | W339xH361xD252mm |
| ZOOM | 8° -40°    | 質量   | 11kg             |
|      |            | 消費電力 | 330w             |
| 備考   |            |      |                  |

### LED Wash

### SLIVER STAR SOLAR ZE RGBW



価格/1日 ¥3,500-

|    |           |      |                  |
|----|-----------|------|------------------|
| 光源 | 14個(RGBW) | 外形寸法 | W325xH236xD283mm |
|    |           | 質量   | 8.6kg            |
|    |           | 消費電力 | 183w             |
| 備考 |           |      |                  |

### ParLight

### STAGE EVOLUTION PAR36



価格/1日 ¥2,000-

|    |          |      |                  |
|----|----------|------|------------------|
| 光源 | ハロゲン300w | 外形寸法 | W170xH170xD224mm |
|    |          | 質量   | 1kg              |
|    |          | 消費電力 | 300w             |
| 備考 |          |      |                  |

### LED Wash

### SLIVER STAR YG-LED307E



価格/1日 ¥2,500-

|    |         |      |                  |
|----|---------|------|------------------|
| 光源 | 7個(RGB) | 外形寸法 | W205xH157xD207mm |
|    |         | 質量   | 2.5kg            |
|    |         | 消費電力 | 37w              |
| 備考 |         |      |                  |

### HALOGEN SPOT

### ETC SourceFour JR50°



価格/1日 ¥4,000-

|      |       |      |                  |
|------|-------|------|------------------|
| 照射距離 | 3-12m | 外形寸法 | W170xH170xD224mm |
|      |       | 質量   | 1kg              |
|      |       | 消費電力 | 300w             |
| 備考   |       |      |                  |



## LED ParLight



**elite  
64J1K-Tungsten**

価格/1日 ¥3,000-

|      |                  |      |       |
|------|------------------|------|-------|
| 光源   | 100wホワイトCOBLED*1 | 色温度  | 3000K |
| 外形寸法 | W275xH224xD491mm | 消費電力 | 90w   |
| 質量   | 3.4kg            |      |       |
| 備考   |                  |      |       |

## LED ParLight



**elite  
64J1K-Daylight**

価格/1日 ¥3,000-

|      |                  |      |       |
|------|------------------|------|-------|
| 光源   | ホワイトCOB          | 色温度  | 5700K |
| 外形寸法 | W285xH525xD265mm | 消費電力 | 100w  |
| 質量   | 3.4kg            |      |       |
| 備考   |                  |      |       |

## LED PAR Light



**ELATION  
SIXPAR 200IP**

価格/1日 ¥3,000-

|      |                  |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
| 光源   | HEX(6-in-1)      | ビーム角 | 15°          |
| 外形寸法 | W313xH300xD157mm | 消費電力 | 150w         |
| 質量   | 5.7kg            | カラー  | RGBAW+UV LED |
| 備考   |                  |      |              |

## LED PAR Light



**ELATION  
SIXPAR 100IP**

価格/1日 ¥2,500-

|      |                  |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
| 光源   | HEX(6-in-1)      | ビーム角 | 15°          |
| 外形寸法 | W257xH243xD158mm | 消費電力 | 89w          |
| 質量   | 4.3kg            | カラー  | RGBAW+UV LED |
| 備考   |                  |      |              |

## LED Light



**Phottix  
Kail50**

価格/1日 ¥10,000-

|      |              |                        |             |
|------|--------------|------------------------|-------------|
| 寸法   | 274x64x259mm | 色温度                    | 3200K-5600K |
| 重量   | 1180g        | バッテリー継続時間<br>NP-F970x2 | 107分        |
| 最大出力 | 50w          |                        |             |
| 備考   |              |                        |             |

## LED Light



**LPL  
L26902**

価格/1日 ¥10,000-

|      |              |     |                           |
|------|--------------|-----|---------------------------|
| 寸法   | 173x153x43mm | 色温度 | 3200K-5400K               |
| 重量   | 725g         | 照度  | 12000Lx/50xm<br>3000Lx/1m |
| 最大出力 | 20w          |     |                           |
| 備考   |              |     |                           |

## CONTROLLER

**ChamSys  
MagicQ MQ70**



価格/1日 ¥20,000-

|          |                     |      |                 |
|----------|---------------------|------|-----------------|
| DMXコネクター | 24系統                | 外形寸法 | W525xH60xD350mm |
| ディスプレイ   | 10.1inchマルチタッチスクリーン | 質量   | 7kg             |
| DMXポート   | 5Pin x4             |      |                 |
| UPS      | 内蔵                  |      |                 |

## CONTROLLER

**ChamSys  
MagicQ PC Wing  
Compact**



価格/1日 ¥18,000-

|          |             |      |                 |
|----------|-------------|------|-----------------|
| DMXコネクター | 64系統        | 外形寸法 | W515xH88xD257mm |
| DMXチャンネル | 32768       | 質量   | 3.6kg           |
| DMXポート   | 2           |      |                 |
| USBポート   | 5(4out/1in) |      |                 |

## CONTROLLER

**ETC  
Smartfade 1248**



価格/1日 ¥10,000-

|          |     |      |                 |
|----------|-----|------|-----------------|
| DMXチャンネル | 512 | 外形寸法 | W457xH64xD257mm |
| DMXポート   | 1   | 質量   | 3kg             |
|          |     |      |                 |
|          |     |      |                 |

## NODE

**LUMINEX  
Ethernet-DMX2 Mk II**



価格/1日 ¥5,000-

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 使用     | MIXER,MARGERwebブラウザにて設定512ch 個別設定        |
| ネットワーク | Art-Net,DMX512,sACN E1.31,RDM ANSI E1.20 |
| 消費電力   | 4W                                       |

## DMX Recorder

**タマテックラボ  
DMX CF RECORDER LT**



価格/1日 ¥5,000-

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 記録時間   | SP/27h、LP/54h       |
| 外部接続再生 | 8インチフラム             |
| 寸法/質量  | W213xH42xD134mm/1kg |
| 消費電力   | 10w                 |

## DMX-Wireless

**MATSUMURA  
DMX-WirelessIII**



価格/1日 ¥10,000-

|      |                 |      |                 |
|------|-----------------|------|-----------------|
| 送信機  | SS34DXT         | 受信機  | SS34DXR         |
| 外形寸法 | W175xH75xD213mm | 外形寸法 | W175xH75xD286mm |
| 質量   | 1.7kg           | 質量   | 2.1kg           |
| 消費電力 | 10w             | 消費電力 | 10w             |

## DIMMER UNIT

**LightPuter  
DX-402A**



価格/1日 ¥2,000-

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 出力    | 最大10A/各ch       |
| DMX接続 | XLR3ピン オスメス     |
| 外形寸法  | W220xH260xD75mm |

## DIMMER UNIT

**ELATION  
UNI-PAK II**



価格/1日 ¥1,000-

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 出力    | 最大10A           |
| DMX接続 | XLR 3ピン オスメス    |
| 外形寸法  | W220xH260xD75mm |

## 調光ユニット

**AMERICAN DJ  
DP415R**



価格/1日 ¥2,000-

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 外形寸法     | W260xH76xD209mm     |
| サブリングレート | 32kHz/44.1kHz/48kHz |
| 入出力      | 3PIN DMX            |

## SmokeMachine

**ANTARI  
F-1 Fazer**




価格/1日 ¥15,000-

|      |                |
|------|----------------|
| 外形寸法 | W275xH286xD608 |
| 質量   | 14.1kg         |
| 消費電力 | 550W           |

## Smokemachine

**ROSCO  
1200**



価格/1日 ¥15,000-

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 外形寸法      | W417xH198xD227mm |
| 質量        | 7.7kg            |
| スモーク粒子サイズ | 0.25~60ミクロン      |

## EFFECT FAN

**ANTARI  
AF-3**



価格/1日 ¥3,000-

|       |                  |
|-------|------------------|
| 外形寸法  | W316xH368xD124mm |
| 質量    | 6.3kg            |
| DMX接続 | 対応               |

## パブルマシン

**ANTARI  
B-200T**



価格/1日 ¥5,000-

|      |                  |
|------|------------------|
| 外形寸法 | W250xH213xD421mm |
| 質量   | 11kg             |
| ホイール | 4ホイールタイプ         |

## STAND

**STAGE EVOLUTION  
LSS6**



価格/1日 ¥2,000-

|     |             |
|-----|-------------|
| 高さ  | 132cm~338cm |
| 質量  | 9.15kg      |
| 耐荷重 | 40kg        |

## TRANSCIVER

**MOTOROLA  
GDR3500**



価格/1日 ¥3,500-

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外形寸法 | W55.6xH98xD45mm |
| 質量   | 335g            |
|      |                 |

## ワイヤレスインカム

**Hollyland  
SOLIDCOM C1**



価格/1日 ¥5,000-

|           |           |
|-----------|-----------|
| 重量        | 0.17g     |
| 通信範囲      | 見通し最大350m |
| バッテリー駆動時間 | 最大10時間    |

## MIRROR BALL

**AMERICAN DJ  
MB50**



価格/1日 ¥2,000-

|    |       |
|----|-------|
| 直径 | 50cm  |
| 質量 | 6.2kg |
| 備考 | 吊り下げ式 |

人件費

| 項目                 | 単位  | 価格              |
|--------------------|-----|-----------------|
| 音響・照明・映像 技術員 (チーフ) | 1 日 | ¥28,000         |
| 音響・照明・映像 技術員 (サブ)  | 1 日 | ¥24,000         |
| ディレクター             | 1 日 | ¥35,000~¥50,000 |
| アシスタントディレクター       | 1 日 | ¥25,000~¥35,000 |
| カメラマン              | 1 日 | ¥30,000         |
|                    |     |                 |

諸経費

価格

| 項目                         | 単位  | 価格       |
|----------------------------|-----|----------|
| 機材運搬費 (普通車~ハイエースクラス) 旧広島市内 | 1 日 | ¥6,000~  |
| 機材運搬費 (2t 車以上) 旧広島市内       | 1 日 | ¥15,000~ |
| 機材運搬費 旧広島市内 以遠             | 1 日 | 別途御見積り   |
|                            |     |          |

コンテンツ制作費

| 項目                             | 単位  | 価格        |
|--------------------------------|-----|-----------|
| パワーポイント制作費 (原稿・素材支給・アニメーションなし) | 1 枚 | ¥2,500~   |
| CG 制作料金                        | 一式  | 別途ご相談ください |
| 映像編集料金                         | 一式  | 別途ご相談ください |
|                                |     |           |

レンタル価格表日数表料率

| 映像機器・インターネット関連機材 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 日数               | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 以降 1 日追加につき |
| 料率               | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | +0.2        |

| 音響・照明関連機材・スクリーン |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 日数              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 以降 1 日追加につき |
| 料率              | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | +0.2        |

| PC |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 日数 | ~5 日間 | ~10 日間 | ~15 日間 | ~20 日間 | ~25 日間 | ~30 日間 | ~35 日間 | ~40 日間 | ~45 日間 | ~50 日間 | 以降 5 日間追加につき |
| 料率 | 1.0   | 1.4    | 1.8    | 2.2    | 2.6    | 3.0    | 3.3    | 3.6    | 3.9    | 4.2    | +0.3         |

| 1 ヶ月以上の長期間割引料率 |                  |
|----------------|------------------|
| 1 ヶ月以内         | 各カテゴリー日数料率 x1    |
| 2 ヶ月以目         | 各カテゴリー日数料率 x0.9  |
| 3 ヶ月以目         | 各カテゴリー日数料率 x0.8  |
| 4 ヶ月以目         | 各カテゴリー日数料率 x0.75 |
| 5 ヶ月以目         | 各カテゴリー日数料率 x0.7  |
| 6 ヶ月以目         | 各カテゴリー日数料率 x0.65 |
| 7 ヶ月以目         | 各カテゴリー日数料率 x0.6  |
| 8 ヶ月以目以上       | 別途ご相談            |

機材レンタルのお問い合わせ [Tell:082-962-3790](tel:082-962-3790)/[Fax:082-962-3791](tel:082-962-3791)/[E-mail:info@connect-line.jp](mailto:info@connect-line.jp)